

高級プロ用刷毛 & ツール

# ASAHI-HAKE

刷毛・ローラー・養生材・研磨材・安全防災用具  
コーキング材・下地処理用具・作業用照明・延長コード  
機器・有害物質対策資材・改修工事関連資材



## ごあいさつ

時の流れと共に数多くの産業が生まれ、栄え、また衰退していきました。そして限りない人間の知恵はさらなる技術の開発にしのぎを削り、多くの産業は年々製品の寿命を短くしております。しかしながら昨今の低成長下、構造物の耐用年数を延ばし、美観も保つ塗装は、あるものをできるだけ長く使うというニーズに合致し、その必要性がますます高まってきております。

昭和34年、刷毛の製造販売で塗装業界に参入いたしました弊社は、創業以来、高級プロ用刷毛の製造に打ち込み、多くのヒット製品を生み出して参りました。更に塗装用具、機器の販売に業務を拡大し、飛散防止メッシュシート(サンメッシュシート)、小型バキュームプラスト機(ACE-O1)をはじめ、数多くの製品を市場に送り出しております。これらは現場で作業する人々の生の声や要望を取り入れて商品化したものであり、弊社の取り扱う商品の一つ一つには、現場のニーズが活かされております。

また最近では、二液混合塗装機や超厚膜型塗料専用塗装機、循環式プラスト機、溶射機等特殊機械の取り扱いを拡充し、時代の流れをいち早くとらえた商品の品揃えに努めております。そして納入についてはお客様のご要望を最優先に「迅速、確実」をモットーにしております。

「塗装機器資材を考える;創る;工夫する」、アサヒハケを今後ともご愛顧、ご鞭撻賜りますよう、お願い申し上げます。

代表取締役 亀岡 泰行



### 概要

称 号	アサヒハケ株式会社
創 業	昭和33年12月
設 立	昭和47年10月
資 本 金	1000万円
営業本部	大阪府大東市新田西町6-6 TEL 072-806-5251(代) FAX 072-806-5252
テクニカル事業部	大阪府大東市新田西町6-6 TEL 072-806-5253(代) FAX 072-806-5254
名古屋支店	名古屋市中川区法華2丁目129 TEL 052-362-5545(代) FAX 052-362-5531
取引銀行	りそな銀行 商工組合中央金庫 三菱東京UFJ銀行 阿波銀行 紀陽銀行
業務内容	塗装用刷毛製造販売 塗装工事用資材販売 塗装機械・塗装工事関連機器の販売及び修理 塗装機械・サンドブラスト機・仮設資材(ハウス・ゴンドラ等)レンタル
取扱商品	塗装用刷毛、ローラー刷毛、各種ブラシ 塗装機械：グラコ 精和産業 日本ワグナース プレーテック 旭サナック WIWA社 明治機械製作所 岩田塗装機工業 産業機械・工具：厚地鉄工 ヤマハ発動機 吉原鉄工所 シンシヨー フルテック マキタ 日立 リョービ 日東工器 不二空機 養生資材：スリオンテック 日東電工 ニチバン 寺岡製作所 ニットー 萩原工業 日本ワイドクロス 弘和 安全保安用具：藤井電工 サンコー キタムラ産業 重松製作所 サンコー電子 光明理化学 理研計器 研磨資材：三共理化学 日本研紙 戸田研磨 岡田磨布工業 仮設資材：長谷川工業 光洋機械 日本ビソー
販 売 先	塗装・防水工事業者 鉄骨橋梁メーカー 造船所 自動車メーカー 住宅メーカー 塗装メーカー 塗料販売店 建設会社 他

### 沿革

1958年12月	アサヒ刷毛製作所を創業、塗装用刷毛の製造販売を開始。
1966年4月	養生テープ、下げ缶など、建築塗装工事用副資材の販売を開始。
1972年10月	アサヒハケ株式会社に改組。
1974年8月	鉄面、橋梁、重防蝕塗装用資材の取扱を始める。
1977年2月	塗料飛散防止ネット(商品名：サンメッシュシート)開発新発売。
1977年5月	名古屋営業所を開設。
1978年	圧送式吹付タイル塗装機を開発。
1984年12月	大阪市城東区に新社屋建設。営業本部として活動を開始。
1985年4月	塗装機械のレンタル事業を始める。
1986年4月	仮設資材、仮設ゴンドラレンタルを開始。
1994年1月	ドイツWIWAワグナー社製高圧エアレス塗装機の指定代理店契約。
1994年4月	第一回日本ペイントショー(於幕張メッセ)に出展。
1998年4月	名古屋営業所を支店に昇格。
1998年4月	サンドブラスト機用電磁式リモコンを開発、プラスト機レンタル事業を拡充。
2000年1月	アメリカ、グラコ社と塗装機指定指定サービス工場契約。
2000年2月	グラコ社製、二液用塗装機スーパーキャットの販売およびメンテナンスで、造船業界に本格的参入。
2000年3月	自動車塗装ライン用の塗装機の販売、メンテナンスを自動車工場より受注。
2002年7月	塗装機器修理工場完成。 アサヒハケテクニカルサービスとして機器開発メンテナンスを拡充。
2003年10月	鶴見事業所開設。 レンタル事業所拡充。 新製品のテスト、研修会場を併設。
2006年1月	名古屋支店を現地に移転。
2013年11月	大阪営業本部とテクニカルサービス、鶴見事業所を現地へ移転。 同時にテクニカルサービスと鶴見事業所を統合し、新たにテクニカル事業部を発足。



# 目次

刷毛	1~14
ローラー	15~20
養生材	21~26
研磨材	27~30
安全防災用具	31~33
コーキング材	34~35
下地処理用具	36
作業用照明・延長コード	37~38
機器	39
有害物質対策材	40
改修工事関連材	41~42
テクニカルサービス事業部	43~44





## 寸筒



### 日光 赤毛

コード	サイズ (mm)	価格
H-0110	48	3,200

#### ■特長

馬毛製で腰が強く、含みも良く、油性ペイントに最適。  
日本の伝統的な職人用刷毛。



### 日光 白毛

コード	サイズ (mm)	価格
H-0120	48	3,200

#### ■特長

馬白振毛を使用した毛質の柔らかいタイプ。

## 水性平刷毛



### ふじ

コード	サイズ (mm)	価格
H-0130	110	4,800

#### ■特長

水性塗料用。  
内壁面塗装に最適。

## 白毛平刷毛



### 白熊

コード	サイズ (mm)	価格
H-0150	85	4,200
H-0151	90	4,500

#### ■特長

刷毛の厚みがやや薄目で、鉄扉塗装。ムラ切仕上用として好評です。

## 水性筋違刷毛



### 火山

コード	サイズ (mm)	価格
H-0160	30	550 (目地刷毛)
H-0161	30	1,150
H-0162	40	1,430
H-0163	50	1,720

#### ■特長

獣毛とナイロンの混毛により従来のナイロン刷毛より含みと吐き出しを持った高級刷毛。

## 建築用違刷毛



### サムライ NEW

コード	サイズ (mm)	価格
H-0170	40	560
H-0171	30	600

#### ■特長

細めの原毛を厳選し、なめらかな腰で軽快な作業性。



## 水性筋違刷毛



### つる印

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0210	30	1,290
H-0211	40	1,580
H-0212	50	2,000

#### ■特長

厚毛で含みも良く、腰も持たせてあるので水性塗料に最適。



### くじゃく 孔雀

NEW

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0220	30	1,860
H-0221	40	2,000

#### ■特長

熟練した刷毛職人が仕上げたプロ用筋違刷毛。  
(旧称 さくら)

## 建築用筋違刷毛



### まつ印

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0230	30	1,800
H-0231	40	2,000
H-0232	50	2,300
H-0233	60	2,650

#### ■特長

熟練した刷毛職人が仕上げた伝統あるプロ用最高級筋違刷毛。  
(旧称 特別詔)



### うめ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0240	30	1,300
H-0241	40	1,520
H-0242	50	1,800
H-0243	60	2,080

#### ■特長

厳選した羊毛で仕上げた高級白毛刷毛。



### コロナ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0252	50	1,650
H-0253	60	1,980

ゴマ毛・合成刷毛

#### ■特長

ゴマ羊毛を原料としておりますので白毛よりも毛腰に弾性があるので特長です。



### エース

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0260	30	1,130
H-0261	40	1,280
H-0262	50	1,560
H-0263	60	1,860

#### ■特長

毛質が柔らかく、腰もあって幅広い用途を持つ白毛刷毛。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

## 建築用筋違刷毛 中長毛

特選品



### キング

コード	サイズ (mm)	価格
H-0310	30	1,400
H-0311	40	1,690
H-0312	50	1,930
H-0313	60	2,260

#### ■特長

最高級山羊尾・羊髭を熟練刷毛職人がブレンドして仕上げた最高級ダメ込刷毛。

### ホープ

コード	サイズ (mm)	価格
H-0320	22	1,300
H-0321	30	1,350
H-0322	40	1,480
H-0323	50	1,820
H-0324	60	2,300

#### ■特長

キング印を基に毛の厚みを少し薄くしたタイプ。

特選品



### 桜印

コード	サイズ (mm)	価格
H-0346	24	520
H-0340	30	660
H-0341	40	800
H-0342	50	950
H-0343	60	1,120
H-0344	70	1,400

#### ■特長

毛腰、塗料含みが適当で、価格も安く、広く愛用されているプロ用刷毛。

### 梅印

コード	サイズ (mm)	価格
H-0360	30	350
H-0361	40	460
H-0362	50	600
H-0363	60	750
H-0364	70	920

#### ■特長

羊毛だけで作っているため毛腰が強く、用途の広い安価刷毛。

### サニー

コード	サイズ (mm)	価格
H-0350	30	350
H-0351	40	430
H-0352	50	500

#### ■特長

オイルステン、鉄部塗装用に広く使われています。

### 若鮎

コード	サイズ (mm)	価格
H-0370	30	320
H-0371	40	400
H-0372	50	490

#### ■特長

桜印・梅印よりも毛丈を少し短くし、より腰を強くしました。

平刷毛

特選品



白毛 さくら

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0410	80	3,300
H-0411	90	3,800

■特長

毛質が柔らかく、タツプリ塗料を含み橋梁、タンク塗装に最適。




赤毛 さつき

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0430	85	3,500
H-0431	90	3,900

■特長

橋梁、タンク等、広面積塗装用。馬毛製で腰が強い。



刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材



## 鉄骨・橋梁筋違刷毛

特選品



## 別誂

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0510	50	1,860
H-0511	60	2,290

## ■特長

毛足が長く、厚みもある大型筋違刷毛。鉄塔塗装等に最適。

## きく

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0520	30	1,000
H-0521	40	1,250
H-0522	50	1,380
H-0523	60	1,500

## ■特長

やや毛長、厚めに仕上げた含みのよい鉄骨用刷毛。

特選品



## ぼたん

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0530	30	860
H-0531	40	1,050
H-0532	50	1,280
H-0533	60	1,400

## ■特長

毛の厚み、長さが適当で、用途が広く一番広く使われている白長毛筋違刷毛。

## ユリ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0544	30	650
H-0540	40	790
H-0541	50	930
H-0542	60	1,080

## ■特長

価格を抑えた鉄部用刷毛。

## コスモ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0550	30	900
H-0551	40	1,080
H-0552	50	1,150
H-0553	60	1,290

## ■特長

毛が柔らかく、白毛よりも毛腰のある鉄骨用刷毛。

## 赤毛ふじ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0570	50	1,630
H-0571	60	1,930

## ■特長

馬毛の中でも硬くて良質な部分を使用しています。鉄塔橋梁塗装に最適で、二液性塗料にも使いやすく作業効率の良さが評判です。

鉄骨・橋梁筋違刷毛 中長毛

特選品



パール

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0610	30	730
H-0611	40	890
H-0612	50	1,030
H-0613	60	1,160
H-0614	70	1,320

■特長

毛質が柔らかく、中長毛刷毛としては一番含みが良い。

ボルト

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0620	50	1,030

■特長

パールと同じ毛質で、丸く束ねて仕上げたので、ボルト塗装に最適。  
下塗り用。



スター

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0650	30	290
H-0651	40	400
H-0652	50	520
H-0653	60	630

■特長

主に鉄面塗装に使われる安価得用品。



ナット

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0660	40	790
H-0661	50	860

■特長

従来の「ボルト刷毛」を改良し、毛足を長く厚みを持たせて仕上げたのでよりボルトナットの塗装に最適になりました。  
上塗り用。



特選品



鉄腕

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0670	50	1,400
H-0671	60	1,720

■特長

従来の鉄腕を、全面的に改良しました。

鉄ちゃん NEW

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0680	50	1,190

■特長

鉄腕の品質に近づけながら価格を抑えて仕上げました。



刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

天然の毛に替って新しい素材ナイロンを使用した刷毛です。繊維が極細で天然の毛より数倍長持ちします。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

## のぞみ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0710	30	1,430
H-0711	40	1,720
H-0712	50	2,000
H-0713	60	2,720

### ■特長

水溶性塗料に最適。  
厳選された材料で仕上げた最高級ナイロン刷毛。



特選品

## ひかり

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0720	30	1,150
H-0721	40	1,290
H-0722	50	1,430
H-0723	60	1,860

### ■特長

プロ用ナイロン刷毛。



## こだま

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0730	30	650
H-0731	40	790
H-0732	50	930
H-0733	60	1,080

### ■特長

安価で使い易いナイロン刷毛普及品。



## 赤影

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0742	30	850
H-0740	40	960
H-0741	50	1,130

### ■特長

ナイロンを染色し、腰を持たせ毛先の動きが良いナイロン刷毛。  
反応硬化型用刷毛。  
P10に各種あります。



## ナイロンユリックス

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0750	30	490
H-0751	40	550
H-0752	50	690

### ■特長

薄口タイプで細かな塗装に最適です。



## ナイロンチャンス

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0760	30	400
H-0761	40	490
H-0762	50	550



## 白虎

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0772	30	460
H-0770	40	520
H-0771	50	660

### ■特長

内部(出隅・入り隅)における美しい仕上り。中長毛によって縦引きが安定したナイロン刷毛。



## ためき

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0781	30	690
H-0782	40	830
H-0780	50	980

### ■特長

毛先をカットする事により入隅に扱いやすいナイロン刷毛。





狭い目地の間やすぎまの塗装に最適です。



### 松印 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0810	15	360
H-0811	24	420
H-0812	30	480
H-0815	35	520
H-0813	40	560
H-0814	50	660

#### ■特長

高級な銅板を使用しており、折り曲げて使う事が出来ます。



### 竹印 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0820	15	290
H-0821	24	360
H-0822	30	400
H-0823	40	530



### 筋違 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0830	30	520
H-0831	40	690



### 豚毛 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0850	30	200
H-0851	40	260

#### ■特長

腰が強く、外壁塗装によく使われています。



### ナイロン 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0862	15	400
H-0863	24	430
H-0860	30	460
H-0861	40	530

#### ■特長

水性用。



### 短毛 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0870	15	380

#### ■特長

毛丈を短くする事により毛腰と毛のまとまりを持たせた刷毛。ドアの隙間他。



### 火山 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0160	30	550

#### ■特長

獣毛とナイロンの混毛により従来のナイロン刷毛より含みと吐き出しを持たせました。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

# 刷毛

ラックニス刷毛・ユリックス刷毛

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材



## ユリックス

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1010	24	490
H-1011	30	500
H-1012	40	580
H-1013	50	660

■特長  
腰が強く、入隅用刷毛。



## メジロ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0910	30	350
H-0911	40	400
H-0912	50	500
H-0913	60	600

■特長  
腰が強く、ウレタン塗料に最適。



## 最上

コード	サイズ (号)	価 格
H-0920	15	290
H-0921	22	320
H-0922	30	350
H-0923	40	380
H-0924	50	450
H-0925	60	490
H-0926	70	550

■特長  
古くから多くの人に親しまれて  
いるスタンダードな刷毛。



## 竹印

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0930	24	190
H-0931	30	200
H-0932	40	230
H-0933	50	280
H-0934	60	320
H-0935	70	380

■特長  
最上と同等の材料を使い、安価  
に仕上げました。

## 金巻 ラック刷毛



## ヒット

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0940	30	520
H-0941	40	550
H-0942	50	630
H-0943	60	790
H-0944	70	950

## ヒット長柄(30cm)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0949	30	550
H-09491	40	600

■特長  
ダメ込み刷毛のキング印と同質  
の材料を使用し、低価格で仕上  
げました。



## チャンス

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0950	30	330
H-0951	40	380
H-0952	50	400
H-0953	60	460
H-0954	70	520

## チャンス長柄(30cm)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0960	30	480
H-0961	40	530
H-0962	50	590

■特長  
塗装面になじみが良く、使い  
易い刷毛。



## アクセル

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0980	30	400
H-0981	40	460
H-0982	50	520
H-0983	60	560
H-0984	70	650

■特長  
毛丈を従来品より長くし刷毛  
目が出にくく吐き出しが良く  
止まりが良い。

## 隅切り刷毛



## つばめ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-0970	24	430
H-0971	30	500
H-0972	40	530
H-0973	50	560

■特長  
隅切り刷毛。

反応硬化型用刷毛

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材



赤影

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1070	30	850
H-1071	40	960
H-1072	50	1,130



赤影ユリックス

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1080	30	580
H-1081	40	650



赤影 目地刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1090	30	550
H-1091	40	620

乾燥が早く固まりやすい水性反応硬化型塗料用の刷毛として、ナイロン繊維に超極細繊維を使用し、肉厚を持たせ、刷毛目をたちににくく仕上げた高性能刷毛。

竹刷毛

金巻ソース刷毛



白毛竹刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1030	10	350
H-1031	15	430



金巻ソース刷毛 (白毛)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1050	15	110
H-1051	24	140
H-1052	30	160
H-1053	40	240
H-1054	50	300

■特長

ホビー用としても広く使われています。



黒毛竹刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1040	10	350
H-1041	15	430



金巻ソース刷毛 (赤毛)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1060	15	110
H-1061	24	140
H-1062	30	160
H-1063	40	240
H-1064	50	300

■特長

馬の胴毛を使用した刷毛でエナメル塗装に最適。





(自在) (固定)

### サッシュ筆(自在)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1110	15	360
H-1111	22	430
H-1112	30	520

### サッシュ筆(固定)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1122	30	650



### 画筆

コード	サイズ (号)	価 格
H-1130	24	930
H-1131	30	1,160

■特長  
筆型の刷毛として人気があります。折り曲げたりし、Cチャン内部等に使われたりもします。



(原寸大)


5号 4号 3号 2号 1号

### ポスター筆

コード	サイズ (号)	価 格
H-1140	1	180
H-1141	2	190
H-1142	3	230
H-1143	4	260
H-1144	5	300

■特長  
本来の用途は絵を描く筆ですが、狭い部分の塗装にも重宝します。

### Cチャンネル用刷毛



竹 梅

### 竹

コード	サイズ (号)	価 格
H-1170	30	420
H-1171	40	560

梅に比べ薄く、安価に仕上げました。

### 梅

コード	サイズ (号)	価 格
H-1172	30	690
H-1173	40	830

羊毛のみを使用している為、毛腰が強い。

■特長  
針金を曲げて、パイプの裏等へ

### 糊刷毛



### 糊刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1261	210	4,200



(原寸大)

10号 8号 5号 3号 1号

### ペンキ筆

コード	サイズ (号)	価 格	コード	サイズ (号)	価 格
H-1150	1	69	H-1157	8	89
H-1151	2	72	H-1158	9	92
H-1152	3	75	H-1159	10	95
H-1153	4	78			
H-1154	5	80			
H-1155	6	83			
H-1156	7	86			



## ダスター刷毛 377

コード	サイズ (インチ)	価 格
H-1210	2	260
H-1211	2 1/2	290
H-1212	3	350

## ■特長

高粘度の塗料に適する。  
ゴミ、ホコリを取る等の必需品。  
豚毛製。



## ダスター刷毛 356

コード	サイズ (インチ)	価 格
H-1220	2	260
H-1221	2 1/2	290
H-1222	3	320

## ■特長

黒毛で377より毛足が短く、  
腰が強い。豚毛製。



## エボ刷毛(筋違)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1230	30	290
H-1231	50	330
H-1232	70	380

## ■特長

外壁、防水用刷毛。



## エボ刷毛(直型)

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1240	50	360
H-1241	75	420
H-1242	100	480

## ■特長

外壁、防水用刷毛。



## 万能刷毛

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1250	30	500
H-1251	50	680
H-1252	70	750

## ■特長

豚毛製の刷毛で腰があり、幅  
広い用途を持っていますが、  
洗い刷毛としても使われてい  
ます。



## 豚防水

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1280	30	350
H-1281	50	460
H-1282	70	560

## ■特長

現在のエボ刷毛は100%ブタ  
毛なのに対し、豚防水刷毛は、  
90%ブタ毛、10%ナイロン  
毛の混毛になっています。そ  
の為、より毛腰が強く、含み  
がよくなっております。



## 掃除ブラシ

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1270	300	500

## ■特長

幅が広いので掃除の効率が低い。

# 刷毛

刷毛保管箱・さげ缶・容器 その他

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材



## ハケ丸

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1310	高さ300×250φ	3,860

### ■特長

- シンナーの臭いをシャットアウト。
- 従来のブリキ製、刷毛保管箱では密閉度が不十分だったので、シンナーの臭いがもれ、揺れたり、傾けると溶剤がこぼれましたが、ハケ丸では大丈夫。臭いがもれません。
- 倒れても溶剤はこぼれません。
- 丸型なので小型でも刷毛の収容力は十分、容器は耐溶剤性です。



## 吊り吉

コード	入数	価 格
H-1390	1	9,800

1缶も2缶もこの1台で使用可能です。



※写真とは異なります

## 刷毛保管箱

コード	サイズ	価 格
H-1320	小	3,300
H-1321	中	3,500
H-1322	大	7,000

### ■寸法

	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
小	220	150	320
中	260	180	320
大	360	260	320



## フィルパック

コード	サイズ (mm)	価 格
H-1330	100×215	3,800

### ■特長

- 目が細かく、塗料中の凝固物や不純物をもれなくキャッチします。
- エアレス吸入口等にも使用出来ます。
- 100枚入

## 三角フィルター



コード	入数	価 格
H-1340	100枚入	1,800

## アルミコーナーしゃく



コード	価 格
H-1350	1,860



## 丸缶

コード	容 量	単 位	価 格
H-1360	1/5ℓ(200cc)	24個	125
H-1362	1ℓ	19個	200
H-1363	2ℓ	10個	275
H-1364	3ℓ	10個	330
H-1365	4ℓ	10個	360

ステンレスタイプ

## 空缶

コード	容 量	単 位	価 格
H-1370	18ℓ	6個	760

## 一斗缶のフタ

コード	材 質	価 格
H-1380	ブリキ	120
H-1381	PP	400





ブリキさげ缶

コード	H-1410
品名	ブリキ
容量	2.8ℓ
サイズφ×高さmm	169×151
価格	<b>290</b>
梱包数	10



プロ缶 (重ねられます)

コード	H-1411
品名	プロ缶
容量	3.5ℓ
サイズφ×高さmm	172×162
価格	<b>300</b>
梱包数	30



段付プレス缶

コード	H-1413
品名	段付プレス
容量	2.5ℓ
サイズφ×高さmm	180×130
価格	<b>400</b>
梱包数	10



特大 (鉄塔用)

コード	H-1414
品名	特大
容量	3.0ℓ
サイズφ×高さmm	180×155
価格	<b>650</b>
梱包数	7



ポリ缶 小

コード	H-1415
品名	ポリ缶小
容量	3.0ℓ
サイズφ×高さmm	185×155
価格	<b>380</b>
梱包数	10



ポリ缶 大

コード	H-1416
品名	ポリ缶大
容量	4.0ℓ
サイズφ×高さmm	215×160
価格	<b>480</b>
梱包数	10



双子さげ缶

コード	H-1417
品名	双子さげ缶
容量	1ℓ×2缶
サイズφ×高さmm	100×140×2缶
価格	<b>1,150</b>
梱包数	10

## 内容器



ビックさげ缶カバー

コード	単位	価格
H-1420	100枚	<b>115/枚</b>



アサヒ2型

コード	単位	価格
H-1421	40枚	<b>100/枚</b>



アサヒ3型

コード	単位	価格
H-1422	100枚	<b>65/枚</b>



ポリ缶(大)内容器

コード	単位	価格
H-1423	50枚	<b>130/枚</b>

■特長  
2型を薄くしたタイプ。

## 内容器適合表 ◎ぴったり ○使用可

	ブリキ大	プロ缶	段付プレス缶	特大	ポリ缶(小)	ポリ缶(大)
ビックさげ缶カバー	◎	◎	○	◎	◎	
アサヒ2型		○	◎	○	○	
アサヒ3型		○	◎	○	○	
ポリ缶(大)内容器						◎

# ローラー

サンローラーエグゼ・各種ローラー

## サンローラーエグゼ



コード	品 名	サイズ	毛 色	毛 丈	価 格	梱包数 (本)
R-1510	サンローラー	7インチ	黄	13mm	390	20
R-1511	サンローラー	9インチ			420	20
R-1520	サンピック	7インチ	黄	13mm	420	24
R-1530	サンスモール	4インチ	黄	13mm	280	50
R-1531	サンスモール	6インチ			300	50

使用ハンドル：レギュラーハンドル(サンローラーエグゼ)  
 スモールハンドル又はピック用ハンドル(サンピックエグゼ)  
 スモールハンドル(サンスモールエグゼ)

### ■特長

引きが良く、均一なローラーマークで美しい仕上り。  
 耐久性に優れた万能タイプのローラー。

## ソレーユ 重防食に最適な無泡ローラー

コード	サイズ	毛 丈	価 格	梱包数 (本)
R-1590	スモール 4インチ	13mm	380	24
R-1591	スモール 6インチ	13mm	400	24
R-1592	ピック 7インチ	13mm	680	24

### ■特長

高粘度塗料にも対応の優れた耐久性。重防食塗料・エポキシ塗料等に。

## ウェーブローラー

コード	サイズ	毛 丈	毛 色	価 格	梱包数 (本)
	4インチ	6mm	白	350	50
R-1560		13mm			
		18mm		380	
		22mm			
	6インチ	6mm		380	50
R-1561		13mm			
		18mm		400	
		22mm			

### ■特長

超極細繊維マイクロファイバーを使用。水性ニス等、泡の出やすい塗料に使用しても泡が大変少なく、低粘度塗料でもたれ落ちが少ない。

## スーパードリーム

コード	サイズ	毛 丈	毛 色	価 格	梱包数
R-1570	スモール 4	5	白	520	50
R-1571		7			
R-1572		13		590	
R-1573	スモール 6	5	白	590	50
R-1574		7			
R-1575		13		660	
R-1576	レギュラー 7	5	白	620	20
R-1577		7			
R-1578		13		690	
R-1579	レギュラー 9	5	白	790	20
R-1580		7			
R-1581		13		860	

### ■特長

今までにない新しい繊維を使用している為、泡毛抜けが少ないのはもちろん含みがよく、塗面に吸い付くような新しい感触の塗りごこちです。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材



かぐや姫<sup>®</sup>

## かぐや姫 外装用ローラー

コード	サイズ	毛 色	毛丈 (mm)	価 格	梱包数(本)
R-1670	スモール	水色	20	380	50
R-1671	4インチ		25		
R-1672	スモール		20	400	50
R-1673	6インチ		25		
R-1674	レギュラー 7インチ		13	580	24

### ■特長

二次加工を施した織物生地により、スイスイと速く美しく塗れます。毛抜け・泡の発生が極めて少ない無泡タイプ。



ヒットローラー

## ヒットローラー


内外装の仕上げに最適

コード	サイズ	毛 色	毛丈 (mm)	価 格	梱包数(本)
R-1670	スモール 4インチ	白	4	350	50
R-1671			8		
R-1672			11		
R-1673	スモール 6インチ		4	380	50
R-1674			8		
R-1675			11		
R-1676	レギュラー 7インチ		4	500	20
R-1677			8		
R-1678			11		

### ■特長

特殊繊維を使用し毛抜けが少なく、泡も出にくい。  
仕上がりの綺麗さと高いコストパフォーマンスを両立しました。

## メロンローラー



コード	サイズ	毛 色	毛丈 (mm)	価 格	梱包数
R-1620	4インチ	ピンク	13	460	24
R-1621	7インチ	ピンク	13 (中毛)	530	24
R-1622			20		
R-1623			25 (長毛)		
R-1624			32		
R-1625	9インチ	ピンク	13 (中毛)	600	24
R-1626			20		
R-1627			25 (長毛)		
R-1628			32		

### ■特長

塗料の含み・吐き出しが抜群に良く、1回でより多くの面積を塗装できる  
作業効率を最重視したローラーです。

## ビックイージーローラー



コード	サイズ	毛 色	毛丈 (mm)	価 格	梱包数
R-1643	ビック 7インチ	ピンク	13 (中毛)	650	24
R-1644			20		
R-1645			25 (長毛)		

### ■特長

レギュラータイプのローラーとスモールローラーの中間サイズですので幅広い  
用途に使用できます。

## スモールローラー



万能塗装用・各種溶剤系・水系に最適

コード	サイズ	毛 色	毛丈 (mm)	価 格	梱包数
R-1653	4インチ	ピンク	13 (中毛)	350	50
R-1654			20		
R-1655			25 (長毛)		
R-1663	6インチ	ピンク	13 (中毛)	380	50
R-1664			20		
R-1665			25 (長毛)		

### ■特長

浴室・台所・トイレその他狭い面積の塗装に適します。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具


作業用照明・  
延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

## ネオアワックス



使用上のご注意：塗料をたっぷり含ませ、よくしごいてローラー生地中の空気だまりを良く取り除いてからご使用ください。

## ボンパラゴン（ウレタントップコート用）



適応塗料：●2液型アクリルウレタン樹脂塗料  
●アクリル樹脂エナメル  
●合成樹脂エマルジョンペイント  
●ターペン可溶性2液ウレタン樹脂塗料  
●合成速乾錆止め塗料

コード	サイズ	ローラー名	毛色	毛丈	価格	梱包数
R-1710	4インチ	スモール無泡	グレー	13mm	<b>430</b>	50
R-1711	6インチ				<b>460</b>	
R-1713	7インチ	ビック無泡	グレー	13mm	<b>650</b>	24

### ■特長

速乾サビ止め塗料等の泡の発生を抑える無泡ローラー。一般サビ止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗料に最適。


コード	サイズ	ローラー名	毛色	毛丈	価格	梱包数
R-1720	4インチ	ボンパラゴン スモール	白	5mm	<b>350</b>	50
R-1721	6インチ				<b>380</b>	
R-1723	7インチ	ボンパラゴン ビック	白	5mm	<b>650</b>	24

コード	サイズ	毛丈	価格	梱包数	コード	サイズ	毛丈	価格	梱包数
R-1550	スモール 4インチ	7mm	<b>350</b>	50	R-1553	スモール 4インチ	13mm	<b>350</b>	50
R-1551	スモール 6インチ		<b>380</b>		R-1554	スモール 6インチ		<b>380</b>	
R-1552	ビック 7インチ		<b>650</b>		R-1556	ビック 7インチ		<b>650</b>	

### ■特長

- ・ウレタントップコートに最適
- ・キメの細かい美しい仕上がり
- ・のびが良くかすれにくい
- ・毛抜け、泡立ちが非常に少ない

## あおおびグリーン(防水塗料・高粘度塗料用)



コード	サイズ	ローラー名	毛色	毛丈	価格	梱包数
R-1730	4インチ	アオオビ スモール	白に青線	13mm	<b>350</b>	50
R-1731	6インチ				<b>380</b>	
R-1733	7インチ	アオオビ ビック	白に青線	13mm	<b>650</b>	24
R-1734	7インチ	アオオビ レギュラー	白に青線	13mm	<b>530</b>	24
R-1735	9インチ				<b>600</b>	

### ■特長

反応性に優れた腰の強いナイロン繊維を採用。ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂系塗料など溶剤型の速乾性、高粘度塗料やエラスティックフィラーの塗装に優れた作業性を発揮します。

## スリムローラー（23φ専用ハンドル使用）



コード	サイズ	ローラー名	毛色	毛丈	価格	梱包数
R-1750	7インチ	スリムローラー	白	4mm	<b>290</b>	20
R-1751			ピンク	11mm	<b>320</b>	20
R-1752			青	25mm	<b>430</b>	12
R-1753		無泡	濃紺		<b>790</b>	20
R-1754		マスチック	黄		<b>780</b>	15

### ■特長

紙管内径23φの超軽量タイプのローラーです。

## ピナクルローラー



コード	サイズ	ローラー名	毛色	毛丈	価格	梱包数
R-1760	4インチ	スモールピナクル	オレンジ	13mm	<b>430</b>	50
R-1761	6インチ	スモールピナクル	オレンジ	13mm	<b>460</b>	50
R-1762	7インチ	ビックピナクル	オレンジ	13mm	<b>690</b>	24

### ■特長

水性・溶剤型塗料でも塗料の飛散、毛抜けが少なく耐久性の良い無泡ローラーです。



砂骨入塗材を塗布する時にお使い下さい。多孔質スポンジの特性を生かし、非常に含みが良く、作業能率を高めます。

## マスチックローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価 格	梱包数
R-1810	7インチ	マスチックローラー 粗目	黄	980	24
R-1811	9インチ			1,160	
R-1812	7インチ	マスチックローラー 細目	緑	980	24
R-1813	9インチ			1,160	

使用ハンドル：レギュラーハンドル

### ■特長

マスチックローラーのレギュラータイプです。  
太い口径で作業能率をアップします。

## マスチック スモールローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価 格	梱包数
R-1820	4インチ	マスチック スモール粗目	黄	650	10
R-1821	6インチ			720	
R-1822	4インチ	マスチック スモール細目	緑	650	10
R-1823	6インチ			720	

使用ハンドル：スモールハンドル

R-1824	7インチ	マスチックピック	黄	1,120	20
R-1825			緑	1,120	20

## マスチック スリムローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価 格	梱包数
R-1830	7インチ	マスチックスリム	黄	720	15
R-1831	9インチ			860	15

使用ハンドル：専用ハンドルになります

### ■特長

細口径 (23φ) のため、力がかかり易く、塗材の密着が良い。  
また軽い為、作業がはかどり疲れません。

## コーナー用マスチックローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価 格	梱包数
R-1840	粗目	マスチックコーナー用差し込み式	黄	600	1
R-1841	細目	マスチックコーナー用差し込み式	黄		1

ワンタッチ式は2インチ用ハンドルを使用。

コード	ローラー名	価 格	梱包数
R-2024	2インチ用ハンドル	250	1

コード	サイズ	ローラー名	色	価 格	梱包数
R-1850	粗目	マスチックコーナー用 ネジ式	黄	890	1

価格はハンドルとのセットです。

## くばりローラー



コード	サイズ	ローラー名	色	価 格	梱包数
R-1860	7インチ	くばりローラー	黄	1,430	1
R-1861	9インチ			1,720	1

使用ハンドル：レギュラーハンドル

## 2インチスモールローラー各種



コード	ローラー名	色	価 格
R-1870	中毛	ピンク	430
R-1871	短毛	白	430
R-1872	マスチック粗目	黄	480
R-1873	マスチック細目	緑	480
R-1874	シルキー(鉄部用)	グレー	430
R-2024	2インチ用ハンドル		250

### ■特長

狭い箇所や入隅などの塗装に  
便利です。

刷  
毛

ロー  
ラー

養生  
材

研  
磨  
材

安全  
防  
災  
用  
具

コー  
キ  
ン  
グ  
材

下  
地  
処  
理  
用  
具

作業  
用  
照  
明  
・  
延長  
コー  
ド

機  
器

有害  
物質  
対  
策  
資  
材

改  
修  
工  
事  
関  
連  
資  
材

# ローラー

ペイント用・特殊ローラー各種

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具


作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

## ミニスモールローラー



## ミニスモールローラー

コード	サイズ	毛 丈	毛 色	価 格
R-1950	2インチ	5ミリ短毛	白	350
R-1951		13ミリ中毛	赤	350
R-1952	4インチ	5ミリ短毛	白	380
R-1953		13ミリ中毛	赤	380

### ■特長

芯材径10ミリφの超極細ローラー。ローラー先端部も生地におおわれておりどんな入隅も可能。

## ミニスモール専用ハンドル

コード	サイズ	全長	価 格
R-1954	2インチ専用	270ミリ	350
R-1955	4インチ専用	350ミリ	380

カットローラーは、吹付け又はパターンローラーで仕上げた表面を押さえ、重量感を出します。

## 塩ビ カットローラー



コード	サイズ	口 径	価 格	梱包数
R-1910	4インチ	26mmφ	1,290	1
R-1911	7インチ		1,580	1
R-1912	8インチ	60mmφ	1,580	1

### ■特長

塩ビカットは、適当なかたさがあり、力を加え易いので、表面が少し硬化が始まる時点ですと、美しく仕上がります。

## ジュラコン カットローラー



コード	サイズ	口 径	価 格	梱包数
R-1920	4インチ	16mmφ	1,100	1
R-1921	6インチ		1,290	1
R-1922	4インチ	30mmφ	2,290	1
R-1923	6インチ		2,500	1

### ■特長

ジュラコンカットは、ジュラコン材（プラスチック）の持つ自己剥離の特性を生かし、塗材がローラーカバーに付着し難い長所があります。

## ソフトカットローラー



コード	サイズ	口 径	価 格	梱包数
R-1930	9インチ	60mmφ	1,720	1
R-1931	4インチ	30mmφ	1,290	1
R-1932	9インチ両枠	60mmφ	2,000	1

### ■特長

ソフトカットローラーは表面がやわらかいので、仕上がり面がソフトに仕上がります。両枠方式は、水・灯油がローラーカバー内部に入らない特殊機構になっております。両枠は力が左右均等になるため、仕上がり面がより美しく仕上がります。


## ベンダー



コード	サイズ	価 格	
R-1740	中毛・片面	220	全長250mm 植毛部130×25mm
R-1741	中毛・両面	250	全長250mm 植毛部130×25mm
R-1742	中毛1/2・片面	220	全長250mm 植毛部 50×25mm
R-1743	中毛1/2・両面	250	全長250mm 植毛部 50×25mm
R-1744	短毛・片面	290	全長250mm 植毛部130×25mm
R-1745	短毛・両面	320	全長250mm 植毛部130×25mm

### ■特長

狭い場所、ドアの下部等、折り曲げても使えます。



## ローラーハンドル

コード	サイズ	価 格	梱包数	
① R-2010	4インチ用	<b>280</b>	1	
② R-2011	7インチ用	<b>290</b>	10	
③ R-2012	9インチ用	<b>320</b>	10	

レギュラータイプ内径8mmローラー用

## スモールローラー用ハンドル

コード	サイズ	価 格	梱包数	
④ R-2020	標 準	<b>290</b>	24	
⑤ R-2021	S型	<b>260</b>	24	
⑥ R-2022	ロング45cm	<b>360</b>	1	
⑧ R-2024	2インチ用	<b>250</b>	1	

## サンビック・ビックイージーローラー専用ハンドル

コード	サイズ	価 格	梱包数	
⑨ R-2030	ビッグ用	<b>260</b>	1	

## スリムローラー・マスチックスリム専用ハンドル

コード	サイズ	価 格	梱包数	
⑩ R-2040	7インチ用	<b>380</b>	1	内径23mmローラー

## ローラーネット

コード	サイズ	価 格	梱包数	
⑪ R-2050	7インチ用	<b>290</b>	10	
⑫ R-2051	9インチ用	<b>320</b>	10	

## 継 柄

コード	品名・サイズ	価 格	
R-2060	スチール45cm	<b>420</b>	
R-20601	スチール75cm	<b>500</b>	
R-2061	スチール90cm	<b>550</b>	
R-2062	スチール1.2m	<b>560</b>	
R-2063	スチール1.8m	<b>690</b>	
R-2064	スチールスライド75cm×2	<b>1,380</b>	75cm～130cm
R-2065	スチールスライド1.2m×2	<b>1,860</b>	120cm～230cm
R-2066	アルミスライド1.2m×2	<b>2,720</b>	120cm～230cm
R-2067	アルミスライド1.0m×3	<b>4,580</b>	100cm～300cm
R-2068	アルミスライド1.7m×3	<b>14,000</b>	170cm～5100cm

## ローラーバケット

コード	品 名・サイズ	材 質	価 格	
① R-2070	アサヒローラーバケットS型(白) (W) 230×(L) 180×(H) 140	PP	<b>360</b>	ネット付 7インチまで使用可
② R-2071	4インチ用	ブリキ	—	ネット付
③ R-2072	7インチ用	ブリキ	<b>1,580</b>	ネット付
④ R-2073	9インチ用	ブリキ	<b>1,860</b>	ネット付
⑤ R-2074	アサヒローラーバケットSX型(黒) (W) 245×(L) 205×(H) 140	PP	<b>430</b>	ネット付

## ローラーバケット用内容器

コード	品 名	価 格
R-2080	アサヒS型用 内容器 (50枚入)	<b>5,000</b>
R-2081	アサヒSX型用 内容器 (30枚入)	<b>3,450</b>



刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材



## サンシート



■特長  
外装、内装、美装、あらゆる養生現場に最適。コロナ処理を両面にして乾燥塗料皮膜の固着を高めていますので後始末が簡単。手切れ性が良く作業能率が向上。

コード	品名	厚さ(mm)	幅/折り広げたサイズ(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(本)
Y-2110	サンシート コロナ® 両面コロナ対応	0.01	450s	200	630	20
Y-2111			900s	200	1,090	5
Y-2112			1000s	200	1,200	5
Y-2113			1300s	200	1,480	5
Y-2114			1800s	200	2,120	5
Y-2115			900w(1800)	100	1,090	5
Y-2116			1000w(2000)	100	1,200	5
Y-2117			1300w(2600)	100	1,480	5
Y-2118			1800w(3600)	100	2,120	5
Y-2120	サンシート 厚口コロナ® 両面コロナ対応	0.013	900s	200	1,360	5
Y-2121			1000s	200	1,500	5
Y-2122			1300s	200	2,000	5
Y-2123			1800s	200	2,580	5
Y-2124			900w(1800)	100	1,360	5
Y-2125			1000w(2000)	100	1,500	5
Y-2126			1300w(2600)	100	2,000	5


## ポリシート（透明）



■特長  
期間の長い現場や風のある現場用として。養生面がよく見えて安心。

### ■ポリシート（透明タイプ）

コード	品名	厚さ(mm)	幅/折り広げたサイズ(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(本)
Y-2130	ポリシート	0.02	900s	100	1,220	5
Y-2131			1000s	100	1,360	5
Y-2132			1250s	100	1,690	5
Y-2133			1800s	100	2,430	5
Y-2134			900w(1800)	100	2,430	5
Y-2135			1000w(2000)	100	2,700	5
Y-2136			1250w(2500)	100	3,400	5
Y-2137			1800w(3600)	100	4,860	3
Y-2140	ポリシート	0.03	900s	100	1,360	5
Y-2141			1800s	100	2,660	5
Y-2142			900w(1800)	100	2,720	5
Y-2143			1800w(3600)	100	5,100	2
Y-2150		0.05	900s	100	2,260	2
Y-2151			1800s	100	4,580	2
Y-2152			900w(1800)	100	4,580	2
Y-2153			1800w(3600)	100	9,200	1
Y-2160	ポリシート	0.1	1000s	100	5,100	2
Y-2161			1000w(2000)	50	5,100	2
Y-2162			1800s	50	4,580	2
Y-2163			1800w(3600)	50	9,100	1
Y-2170	ポリシート	0.15	1000w(2000)	50	7,600	2
Y-2171			1800s	50	6,800	2
Y-2172			1800w(3600)	50	13,600	1



### ■ノンスリップポリシート グリーン色で識別し易く価格も経済的。

コード	品名	厚さ(mm)	幅/折り広げたサイズ(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(本)
① Y-2180	ノンスリップポリシート	0.03	1800s	100	2,790	5

### ■床用ブラックシート（黒）リサイクル原料使用のため安価で軽い。（トントンシート）

コード	品名	厚さ(mm)	幅/折り広げたサイズ(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(本)
② Y-2183	床用ブラックシート	0.07	1000s	27	1,100	5

### ■アサヒ床養生シート 極限までの止め効果を迫及した床養生専用シート。

色はうすいグリーン。床、屋根、階段廻りに最適。

### ■アサヒ床養生シートDX 通常の床養生シートより、厚みがありますので長期の現場や人通りの多い場所へ。

コード	品名	厚さ(mm)	幅/折り広げたサイズ(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(本)
③ Y-2181	アサヒ床養生シート	0.05	1100	100	2,500	2
Y-2182			1300	77	2,500	
Y-2183	アサヒ床養生シートDX	0.1	1000	100	5,200	1

### ■リサイクル塩ビシート（黒）モルタル・タイル床の養生に。床に馴染んで歩きやすい。

コード	品名	厚さ(mm)	幅/折り広げたサイズ(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(本)
④ Y-2190	リサイクル塩ビシート	0.15	1000	30	2,500	1
Y-2191		0.15	1000	50	4,300	1
Y-2192		0.3	1000	30	5,500	1



## オートカバー（自動車養生カバー）



オートカバー®…脱着が簡単に出来るゴム式

コード	サイズ	厚み	色	装着方法	価 格	対応車種	梱包数(枚)
Y-2220	L	0.03	透明	ゴム式	860	乗用車	20
Y-2221	LL	0.03	透明	ゴム式	1,150	大型車・1BOX車	20

不織布製オートカバー(センターライン入り)

コード	サイズ	色	装着方法	価 格	対応車種	梱包数(枚)
Y-2250	L	白	ゴム式	1,430	乗用車	10
Y-2251	LL	青	ゴム式	2,000	大型車・1BOX車	10

※防水効果はありません

通気性のある素材を使用している為、風によるめくれを軽減します。  
液体塗料等がこぼれる恐れがある場合は、ビニール製の自動車カバーとの併用をお願い致します。

オートカバー®F1

コード	サイズ	色	装着方法	価 格	対応車種	梱包数(枚)
Y-2232	F1カバー-M	グレー	ひも式	2,150	乗用車	20
Y-2230	F1カバー-L	グレー	ひも式	2,290	乗用車	20
Y-2231	F1カバー-LL	グレー	ひも式	3,150	大型車・1BOX車	10

防水性の丈夫な不織布使用で、大切なお車を守ります！  
前後のしぼりゴムで調節可能。車のボディによくフィット！！  
また、はためき防止底ヒモも付いています。

### 使用上の注意

本製品をご使用前に必ずお読みください。

- 塗装が変色する恐れがありますので、車やカバーが濡れているときは絶対に使用しないでください。また1日以上での連続使用は避けてください。
- カバーが溶ける恐れがありますので、炎天下で車体の表面温度がかなり高温になると予想される場合は使用しないでください。

## 長期の床面保護 住宅マンションの床面保護に



●ロールシート

コード	色	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(本)
Y-2210	青	標準タイプ	1800	100	5,800	1
Y-2211	白					
Y-2260	青	標準タイプ	900	100	3,000	1
Y-2261	白					
Y-2270	青	厚手タイプ	1800	100	7,500	1
Y-2271	白					
Y-2272	青	厚手タイプ	900	100	3,900	1
Y-2273	白					

## 戸建て住宅などの床面に



●養生マット(表面ブルー)…コンパネとの併用で傷などを防ぐ。クッション性あり。

コード	品 名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(本)
Y-2212	養生マット(表面ブルー)	2	1000	30	3,430	1

●ブラベニア…軽くて強いプラスチックのダンボール、床面、エレベーターの養生他。

コード	品 名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	価 格	梱包数(枚)
Y-2213	ブラベニア(白)	3	900	1800	650	20

●布シート

コード	品 名	幅(m)	長さ(m)	価 格	梱包数(枚)
Y-2214	布シート	2.4	3.6	1,220	10

## ハترون紙



コード	品 名	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(本)
Y-2216	ハترون紙	450	25	260	10
Y-2217		900	25	490	10

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

## サンマスカー



### ●サンマスカー（茶・グリーン）標準タイプ

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2310	300	25		60
Y-2311	550	25		60
Y-2312	750	25		40
Y-2313	1100	25		40

### ■特長

一般的な外壁用マスカー。

### ●サンマスカー（25mm）幅テープ仕様

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2314	550	25		60
Y-2315	1100	25		40
Y-2316	1300	12.5		30
Y-2317	1500	12.5		30
Y-2318	1800	25		30

### ■特長

粗面対応の広幅テープを使用。

## その他 各種マスカー



### ①フロアマスカー（ノリ残りのすくないフロアテープを使った仕様）

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2320	550	25	18,000	60

### ②屋根養生用マスカー（ノンスリップシートと25mmテープの組み合わせ）

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2330	1100	20	19,800	20

### ③和紙ボリマスカー（マスキングテープとボリシートの組み合わせ）

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2340	550	35	21,500	60


### ④和紙クラフトマスカー（マスキングテープとクラフト紙の組み合わせ）

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2350	150	35	19,300	50
Y-2351	300	35	9,200	20
Y-2352	550	35	10,300	20

### ⑤リシン用厚口マスカー（厚口ボリシートを使った仕様）テープ25mm付

コード	幅(mm)	長さ(m)	価 格	梱包数(巻入)
Y-2360	550	20	18,900	60

## 機能的クロス



### 粉塵吸着クロス

コード	厚さ	サイズ(m)	カラー	価格
Y-2370	0.11	1.8×50	イエロー	6,900
Y-2371	0.11	1.8×50	クリアー	6,900

### ■特長

静電気を発して空気中の細かな粉塵、ホコリを吸着させます。塗装工事、外装工事における粉塵、ホコリ、チリ飛散防止対策などに。



### 透光防災シート（明かりを取り入れる防災シート）

コード	サイズ(m)	入数(枚)	ハイビッチ(P)	価格
Y-2380	1.8×5.4	10	450P	4,300
Y-2381	3.6×5.4	10	450P	7,120
Y-2382	1.8×50	1	—	32,900

### ■特長

白の塩ビ防災Ⅱ類と比べて重量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた抜群の透光防災シート。優れた透明性と高い採光性で、内側を明るく室内作業現場を明るくします。

## 防災シート・クロス

### スーパーライト防災クロス



コード	サイズ	価格	色
Y-2400	1.8m×50m巻	<b>14,000</b>	ホワイト

重量約10kgの超軽量防災クロス。


### ライト防災シート・クロス



コード	サイズ	価格	梱包数	色
Y-2401	1.83m×50m巻	<b>18,300</b>	1	ホワイト
Y-2472	3.6m×5.4m	<b>4,300</b>	5	

PE防災より軽量タイプでコストと作業性負担を低減。

### ナイロン防災シート



コード	サイズ	価格	梱包数	色
Y-2460	1.8×5.1	<b>3,300</b>	10	ホワイト
Y-2461	1.8×5.4	<b>3,500</b>	10	
Y-2462	3.6×5.4	<b>4,000</b>	5	

防風・防寒に。防災なので安心です。

### PE防災シート・クロス



コード	サイズ	価格	色
Y-2402	1.83m×50m巻	<b>22,600</b>	ホワイト

塩ビ品に比べて軽量で、強度性に優れたクロスです。

### サンメッシュ




コード	サイズ	価格	梱包数	色
Y-2410	1.8×5.1	<b>2,000</b>	10	ホワイト
Y-2411	1.8×5.4	<b>2,150</b>	10	
Y-2412	3.6×5.4	<b>2,300</b>	5	
Y-2413	5×10	<b>15,000</b>	2	ブルー

#### ■特長

吹きつけ作業時の塗料飛散防止用メッシュシート。(別注サイズ承ります。)

### Aメッシュ (タタミ目)



コード	サイズ	価格	梱包数	色
Y-2420	3.6×5.4	<b>5,500</b>	10	ブルー
Y-2421	2×10	<b>5,500</b>	10	
Y-2422	3×10	<b>8,500</b>	10	
Y-2423	5×10	<b>13,000</b>	2	
Y-2424	2×50	<b>16,000</b>	ロール	

■特長 軽くて作業性に優れています。(各種別注サイズ承ります。)

### 防災ソフトメッシュ



コード	サイズ	価格	梱包数
Y-2430	1.8×3.6	<b>2,400</b>	15
Y-2431	1.8×5.4	<b>3,700</b>	10
Y-2432	3.6×5.4	<b>7,000</b>	5

色を指定して下さい。(グリーン・ブルー・グレー)

#### ■特長

軽くソフトでシワがつきにくい。  
焼却してもダイオキシンや塩素ガスによる環境への影響を低減します。

### Aメッシュダブルシート



コード	サイズ	価格	梱包数	色
Y-2401	2×10	<b>11,200</b>	5	グリーン
Y-2402	3×10	<b>15,300</b>	5	
Y-2403	3.6×5.4	<b>11,000</b>	5	

規格サイズは10cmピッチのボタンホール仕様です。

■特長 飛散防止効率が大幅にあがります。  
エア式静电塗装工法の養生に最適です。  
(各種別注サイズ承ります。)

### ブラックメッシュシート



コード	サイズ	価格/1枚	梱包数	色
Y-2401	1.82×5.1	<b>2,600</b>	10枚	黒

他0.6巾、0.9巾、1.2巾、1.5巾等々有ります

### シートひも(黒)

コード	サイズ	価格	入数	色
Y-2403	600ミリ	<b>720</b>	100本入	黒

透視性が良く、居住者の圧迫感の緩和。防犯面にも優れ、又クリーニングも可能なので経済的。  
(防災2類塩ビ)ハト×300ピッチ


### シートひも



コード	サイズ	価格	入数	色
Y-2450	80cm	<b>580</b>	100本	白
Y-2451	80cm	<b>720</b>	100本	青
Y-2452	80cm	<b>720</b>	100本	緑

## シート

### ブルーシート



コード	サイズ	価格	梱包数	色
Y-2440	3.6×5.4	<b>690</b>	10	ブルー
Y-2441	5.4×7.2	<b>2,150</b>	5	
Y-2442	10×10	<b>5,000</b>	2	
Y-2443	3.6×5.4	<b>1,150</b>	10	ホワイト

雨よけ、日除け、防塵等万能シート。

### 土のう袋



コード	サイズ(mm)	価格	梱包数
Y-2435	480×620	<b>1,250</b>	50枚入

### ガラ入れ袋(茶色)

コード	サイズ(mm)	価格	梱包数
Y-2436	600×1000	<b>2,150</b>	25枚入

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード・ト

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材



## ファイバーテープ・ニューファイバー・GFテープ〈ガラス繊維素材〉



ニューファイバー




ファイバーテープ

コード	品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(巻/箱)
Y-2510	ファイバーテープ	0.2	50	90	1,430	12
Y-2514	スリムファイバー48	0.16	48	90	1,360	15
Y-2519	ジョイントガラステープ	0.2	35	90	1,080	24
Y-2516	スリムファイバー36	0.16	36	90	1,220	24
Y-2517	ソフトメッシュ50	0.12	50	90	1,720	20
Y-2518	ロングファイバーテープ	0.2	50	153	2,000	12

### ■特長

継ぎ目及び入隅の亀裂防止。  
糊付で直接ボード面に貼付できるので作業の時間短縮に役立ちます。

## ふせ目地テープ〈ポリプロピレン材〉



コード	品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(巻/箱)
Y-2520	ふせ目地テープ	0.08	30	30	780	60
Y-2521			50		1,250	36


### ■特長

継ぎ目及び入隅の亀裂防止。メッシュ状糊付テープ。  
テープの厚みが薄いので、パテ処理後のフクレが気になりません。

## コーナー補強テープ（糊付）（糊無）



糊付



糊無

コード	品名	形状	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(巻/箱)
Y-2530	コーナー補強 糊付	3列穴	0.5	52	50	6,580	5
Y-2531		4列穴					
Y-2532	コーナー補強 糊無	3列穴	0.5	50	50	5,720	5
Y-2533		4列穴					

### ■特長

塩化ビニル製なので折りぐせができない。出隅・入隅等の補強用。

## パワーメッシュ



コード	厚み	巾	価格	長さ(m)	梱包数
Y-2580	0.29	50mm	2,360	100	12
Y-2581		100mm	4,720		6
Y-2582		1M	46,300		1

### ■特長

外壁、防水工事のクラック防止

## いたんじ パワークラック異板地(内外部目地処理用パテ)




コード	容量	価格
Y-2585	4kg	5,200

### ■特長

割れにくい、強度のあるジョイントが出来ます。  
耐水性に優れ、外部のジョイントに使用出来、乾燥が早い。

## NSコーナーガード

コード		厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数
Y-2550	のり付	0.8	25mm/辺	2.45	380	100




Hi-PS樹脂

### ■特長

両面テープに15ミリ幅(パンチ穴あり)を使用。  
出隅端部から6ミリの所で片辺がフリーに動く為、コーナー部の段差になじみやすい。

## ニットーコーナーガード

コード		厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数
Y-2560	のり付	0.8	25mm/辺	2.45	300	100



ABS樹脂

### ■特長

両面テープは8ミリ幅を使用。  
角度不辺。



## 布テープ

SLIONTEC



TERAOKA

SEKISUI



コード	幅(mm)	巻数(m)	価 格	梱包数(巻)
Y-2610	10	25		114
Y-2611	12	25		120
Y-2612	15	25		78
Y-2613	19	25		60
Y-2614	25	25		60
Y-2615	30	25		60

※各種メーカー取扱いございますので  
お問い合わせ下さい。

コード	幅(mm)	巻数(m)	価 格	梱包数(巻)
Y-2616	38	25		30
Y-2617	50	25		30
Y-2618	75	25		24
Y-2619	100	25		18
Y-2620	150	25		12

## 外壁塗装養生用テープ



コード	幅(mm)	巻数(m)	色	価 格	梱包数(巻)
Y-2623	25	25	すみれ	200	60

サッシなど見切り塗装養生用に。  
糊残りがしにくい。  
基材が柔らかく、段差貼り、曲面追従性に  
優れています。

## フロアテープ



コード	品 名	幅(mm)	巻数(m)	価 格	梱包数(巻)	色
Y-2621	標準	50	25	380	30	白・緑
Y-2622	強力	50	25	450	30	青

■特長 手切れ性が良く、ノリ残りがほとんどない  
アクリル系テープ。

## マスキングテープ

3M



Nitto



コード	幅(mm)	巻数(m)	価 格	梱包数
Y-2630	6	18	5,200	200巻入
Y-2631	9	18	4,680	120巻入
Y-2632	10	18	5,200	120巻入
Y-2633	12	18	5,200	100巻入
Y-2634	15	18	5,200	80巻入
Y-2635	18	18	5,460	70巻入

価格はすべて1箱での表示です。※各種メーカー取扱いあります。

コード	幅(mm)	巻数(m)	価 格	梱包数
Y-2636	20	18	5,200	60巻入
Y-2637	24	18	5,200	50巻入
Y-2638	30	18	5,200	40巻入
Y-2639	40	18	5,200	30巻入
Y-2640	50	18	4,300	20巻入
Y-2641	80	18	3,450	10巻入

## トラテープ (ビニール・布)



コード	品名	材質	巻数(m)	価 格	梱包数(巻)
Y-2650	45mm直	ビニール	10	360	2
Y-2651	90mm直	ビニール	10	650	2
Y-2652	90mmナナメ	ビニール	10	650	2
Y-2625	60	布	25	1,080	24

■特長 黄色と黒の危険表示テープ。

## アサヒエースⅡ (スプレーのり)



特選品

コード	容 量	価 格	梱包数(本)
Y-2670	500ml	1,080	12

■特長 湿気・ホコリ・油などでテープが付きにくい所へスプレーしてお使い下さい。  
さかさ吹きOK。交換予備ノズル付き。  
自社従来比較約20%増量

## スプレー式クリーナー



コード	品 名	容 量	価 格	梱包数
KK-4150	クリーナー30	330ml	1,650	20

■特長  
ゴム系接着剤 粘着テープの汚れの除去に適しています。油、グリース、マジックインキの除去にも使用できます。

## ペンキぬりたてテープ



コード	幅(mm)	巻数(m)	価 格	梱包数(巻)
Y-2660	60	25	860	24

## 手すり養生テープ



コード	サイズ	色	価 格
Y-2661	130mm×100m	青	2,600
Y-2662	150mm×100m	青	3,000

他のサイズはお問い合わせ下さい

## パーティーションシール



コード	品名	サイズ(mm)	価 格
Y-2680	2色 小	100×265	150
Y-2681	2色 大	150×400	195
Y-2682	3色 小	100×265	250
Y-2683	3色 大	150×400	330
Y-2684	特大	185×400	420

## 戸田ディスク (戸田研磨)



使用サンダー例  
マキタの9533B



### マキタサンダー

コード	品名	最大出力(W)	価 格	梱包数
K-2750	9533B	960	15,800	1個

#### ■特長

樹脂ボディーで軽く、ボディーが熱くなりにくい。

コード	品 名	サイズ(mm)	粒 度	穴径(mm)	価格/枚	梱包数(枚)
K-2710	4型	100	C-P12	15.9	140	200
K-2711		100	C-P14		140	
K-2712		100	C-P16		140	
K-2713		100	C-P20		140	
K-2714		100	C-P24		140	
K-2720	5型	125	C-P12	15.9	200	100
K-2721		125	C-P14		190	
K-2722		125	C-P16		180	
K-2723		125	C-P20		170	
K-2724		125	C-P24		160	
K-2730	6型	150	C-P12	22.2	220	100
K-2731		150	C-P14		200	
K-2732		150	C-P16		200	
K-2733		150	C-P20		190	
K-2734		150	C-P24		180	
K-2740	7型	180	C-P12	22.2	250	100
K-2741		180	C-P14		240	
K-2742		180	C-P16		230	
K-2743		180	C-P20		220	
K-2744		180	C-P24		220	

#### ■特長

柔軟性と切削力に優れた研磨ディスク。  
内径周辺部分の砥粒を取除く事により、サンダーへの脱着が簡単。

## ワイヤーカップブラシ (作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい)

### アサヒカップブラシ



コード	サイズ(インチ)	毛丈(mm)	価 格	梱包数
K-2760	2 1/2	23	830	1個
K-2761	3	23	920	1個

※記載以外にも各サイズ・形状ありますので問い合わせ下さい。

#### ■特長

鉄線を真鍮メッキより加工したもので、ボルト間の研磨に最適。

### ミニカップブラシ



コード	品名	毛丈(mm)	価 格	梱包数
K-2772	ミニカップ ブラシ	23	560	25個
K-2773		25	560	25個
K-2774		28	560	25個

#### ■特長

鉄線を真鍮メッキより加工したもので、ボルト間の狭い所などに使用。

### ベベルワイヤーブラシ



コード	品名	毛丈(mm)	サイズ(φ)	価 格	梱包数
K-2780	ベベル ワイヤー	25	85	750	10個
K-2781			105		

#### ■特長

はね返りが少なく広い面積などに最適。

### 筒型ブラシメスネジ (ゴム付)



コード	品名	毛丈(mm)	価 格	梱包数
K-2790	筒型ブラシ メスネジ	20	830	50個
K-2791	筒型ブラシ オス型	20	110	50個

#### ■特長

コーナーや狭い所などに優れている。

別途チャック必要 ¥2,200-  
サンダーにそのまま装着可

### HPベベルワイヤー



コード	サイズ(φ)	価 格	梱包数
K-2783	105	1,720	10個

#### ■特長

サビ、塗装剥がし等  
ワイヤーロープのより線が8ブロックに植えて  
あり、ワイヤーの切損の少ないブラシです。

### カップブラシひねり



コード	サイズ(φ)	価 格	梱包数
K-2775	45	1,580	10個
K-2776	75	1,860	10個

#### ■特長

真中メッキ線では、落としきれない部分の  
研磨剥離。船底についたフジツボ等。

## マジックロン



コード	品 名	粒 度	サイズ(mm)	価 格/枚	梱包数(枚)
K-2810	マジックロン	#60	150×250	790	30
K-2811	マジックロン	#80	150×250	790	30
K-2812	マジックロン	#100	150×250	720	30

### ■特長

表面が不織布処理材でほつれ、裂けがありません。  
凹凸面の研磨に最適。

## サントレール



コード	品 名	サイズ(mm)	価 格/枚	梱包数(枚)
K-2820	サントレール	230×120	2,650	20
K-2821	サントレール・ヘッド	230×120	3,300	10

※ローラ継柄でお使い下さい。(P.20参照)

### ■特長

トタン屋根のサビ落としや、目荒し等の下地処理に最適です。

## ケンマロン




コード	品 名	粒 度	サイズ(mm)	価 格/枚	梱包数(枚)
K-2830	ケンマロン	細目	150×230	290	20
K-2831	ケンマロン	中目	150×230	290	20
K-2832	ケンマロン	荒目	150×230	290	20

### ■特長

接着した研磨材を手作業にカットしたもので木製品の研磨作業に最適。

## オフセット砥石



コード	品 名	硬 度	粒度	サイズ(mm)	価 格/枚	梱包数(枚)
K-2840	オフセット砥石 黒	強	#36	100	160	25
K-2841	オフセット砥石 赤	弱	#36	100	160	25

### ■特長

砥粒が均等に並び、一定の切れ味と耐久性を発揮します。  
硬度(強)黒>(弱)赤の違いです。

## 切断砥石



コード	品 名	サイズ(φ)	厚 さ	価 格	梱包数(枚)
K-2850	切断砥石	105	×1.0mm	3,000	10枚入

### ■特長

薄型で切断性が高く、バリ、焼けの少ない定番です。ステンレス・金属用。

## 耐水ペーパー



### ■特長

湿式・乾式両方で仕上面重視設計。  
車輛・金属等の塗装面全般の研磨。

コード	品 名	粒度 #	サイズ(mm)	単 価	梱包数
K-2910	耐水 ペーパー	80	230 × 280	<b>72</b>	100枚入
K-2911		100		<b>65</b>	
K-2912		120		<b>55</b>	
K-2913		150		<b>55</b>	
K-2914		180		<b>55</b>	
K-2915		220		<b>55</b>	
K-2916		240		<b>55</b>	
K-2917		280		<b>55</b>	
K-2918		320		<b>55</b>	
K-2919		360		<b>55</b>	

コード	品 名	粒度 #	サイズ(mm)	単 価	梱包数
K-2920	耐水 ペーパー	400	230 × 280	<b>55</b>	100枚入
K-2921		500		<b>55</b>	
K-2922		600		<b>55</b>	
K-2923		700		<b>55</b>	
K-2924		800		<b>55</b>	
K-2925		1000		<b>66</b>	
K-2926		1200		<b>72</b>	
K-2927		1500		<b>72</b>	
K-2928		2000		<b>92</b>	

## 空とぎペーパー



### ■特長

金属・木工の生地調整・塗装面の仕上げ研磨用。

コード	品 名	粒度 #	サイズ(mm)	単 価	梱包数
K-2930	空とぎ ペーパー	60	230 × 280	<b>90</b>	100枚入
K-2931		80		<b>80</b>	
K-2932		100		<b>70</b>	
K-2933		120		<b>70</b>	
K-2934		150		<b>70</b>	
K-2935		180		<b>70</b>	

コード	品 名	粒度 #	サイズ(mm)	単 価	梱包数
K-2936	空とぎ ペーパー	220	230 × 280	<b>70</b>	100枚入
K-2937		240		<b>70</b>	
K-2938		280		<b>70</b>	
K-2939		320		<b>70</b>	
K-2940		400		<b>70</b>	

## 布ペーパー



### ■特長

基材が綿布なので水研ぎでは耐水にない強さを発揮します。

コード	品 名	粒度 #	サイズ(mm)	単 価	梱包数
K-2950	布 ペーパー	# 30	230 × 280	<b>110</b>	50枚入
K-2951		# 40		<b>100</b>	
K-2952		# 50		<b>100</b>	
K-2953		# 60		<b>100</b>	
K-2954		# 80		<b>90</b>	
K-2955		# 100		<b>90</b>	
K-2956		# 120		<b>90</b>	

コード	品 名	粒度 #	サイズ(mm)	単 価	梱包数
K-2957	布 ペーパー	# 150	230 × 280	<b>90</b>	50枚入
K-2958		# 180		<b>90</b>	
K-2959		# 220		<b>90</b>	
K-2960		# 240		<b>90</b>	
K-2961		# 280		<b>90</b>	
K-2962		# 320		<b>90</b>	

## 和紙ペーパー



### ■特長

木工用で、手作業の曲がった箇所最適で、手で採みほぐしても砂落ちしないため繊細な研磨に威力を発揮します。

コード	品 名	粒度 #	サイズ(mm)	単 価	梱包数
K-2970	和紙 ペーパー	100	230 × 280	<b>40</b>	50枚入
K-2971		120		<b>40</b>	
K-2972		150		<b>40</b>	
K-2973		180		<b>40</b>	

コード	品 名	粒度 #	サイズ(mm)	単 価	梱包数
K-2974	和紙 ペーパー	240	230 × 280	<b>40</b>	50枚入
K-2975		320		<b>40</b>	
K-2976		400		<b>40</b>	



## ロールペーパー〈のり付〉 フィニッシングロール



■特長  
必要な分だけ切り取って使えて便利です。


コード	品名	粒度#	サイズ (mm×m)	価格	梱包数
K-3060	ロール ペーパー	60	75×18	7,300	1巻
K-3061		80	75×18	6,600	
K-3062		100	75×25	4,800	
K-3063		120	75×25	4,800	
K-3064		150	75×40	7,400	
K-3065		180		7,400	
K-3066		220		7,400	
K-3067		240		7,400	
K-3068		280		7,400	
K-3069		320		7,400	
K-3070		400		7,400	

コード	品名	粒度#	サイズ (mm×m)	価格	梱包数
K-3071	ロール ペーパー	60	95×18	9,300	1巻
K-3072		80	95×18	8,400	
K-3073		100	95×25	5,900	
K-3074		120	95×25	5,900	
K-3075		150	95×40	9,400	
K-3076		180		9,400	
K-3077		220		9,400	
K-3078		240		9,400	
K-3079		280		9,400	
K-3080		320		9,400	
K-3081		400		9,400	

## ダイヤモンドホイール マクトルシリーズ


特選品

お手持ちの100ミリサンダーで、弾性塗膜や接着剤のはくりがすばやく簡単にできます。  
標準タイプのレッド、厚膜タイプのシルバー、鋼板下地用のオレンジ、小径のぶちマクトルがあります。



(標準用)

コード	品名	サイズ (外径×取付穴)	価格
K-3090	マクトル レッド	φ92 × M10ボス	11,500
K-3001 静音タイプ	(6ヶテッチ)		13,000



(厚膜用)

コード	品名	サイズ (外径×取付穴)	価格
K-3091	マクトル シルバー	φ92 × M10ボス	14,000
K-3002 静音タイプ	(9ヶテッチ)		15,000



(鋼板下地用)


コード	品名	サイズ (外径×取付穴)	価格
K-3003 静音タイプ	マクトル オレンジ	φ92 × M10ボス	13,500



(せまい部分用)

直径31ミリ!とにかく便利

コード	品名	サイズ (外径×取付穴)	価格
K-3093	ぶちマクトル	φ31 × M10ボス	8,000



(鋼板下地用)

コード	品名	サイズ (外径×取付穴)	価格
K-3095	マクトル オレンジ ミニ	φ60 × M10ボス	10,500

ちょっと狭いところで使いやすい

## マクトルガイドカバー(専用カバー)



コード	品名	価格
K-3098	専用カバー 日立用	10,000
K-3099	専用カバー マキタ用	10,000

○日立・マキタの100mm(サンダー)にそのまま取り付けできます。  
○荷重が一定になるため、安全で仕上がりが均一になります。  
○削りカスはホースを通してお手持ちの集じん機へ。

### ■用途

プールの改修、シート剥離後の接着剤、弾性吹き付けタイル、エポキシ系塗膜、リシン・スタッコ、Pタイルの接着剤、ベランダ・浴室・橋脚の塗膜など。



プールの改修



アクリル防じん塗料



Pタイル剥離後の接着剤はがし



高速道路橋脚のエポキシはがし



■用途 硬質塗膜、弾性塗膜、吹付タイル、シート接着剤除去など



## 溶着ダイヤモンドシェーバー45 Type F・R


スミをおそれず ガンガン剥がす!!

Type F

Type R



多目的用途



リベット専用塗膜撤去用

## 軽量保護メガネ



コード	品名	価格 / ケ	梱包数
A-3110	AM-30	580	10

超軽量タイプ  
替レンズ ¥2,800 (10枚入)

## 安全メガネ (ゴーグルタイプ)



コード	品名	価格 / ケ	梱包数
A-3111	No.900N	1,220	5

■特長  
あらゆる方向からの粉塵カバーします。  
替レンズ ¥2,200 (10枚入)

## 防じんマスク DR-77



コード	品名	価 格	梱包数
A-3120	DR-77	2,280	10
A-3121	DR-77 R-1フィルター	2,580	10枚入

■特長  
塩化ビニール性クッションで使用感が良い。  
専用フィルターは油(オイルミスト)にも強く、  
小型で経済的です。

## 保護メガネ (ゴーグルタイプ)



コード	品名	価格	梱包数
A-3112	BS1199	580	6

■特長  
ゴーグルタイプの廉価品  
通気性に優れたベンチレー  
ター付。メガネをかけたまま  
で装着できます。

## 防毒マスク GM31



コード	品名	価格 / ケ	梱包数
A-3130	GM31	2,150	10

吸収缶 (ネジ込み式)

コード	品名	価格 / ケ	梱包数
A-3131	CA-1P1	430	1個

### ■特長

・軽量・小型タイプ・ネジ込み式の吸収缶使用・呼  
吸しやすい普及型・使用時間50分～100分

注) 使用時間は状況によって変わりますので安全のため早めの交  
換をおすすめします。

## 防毒マスク GM76S



コード	品名	価格 / ケ	梱包数
A-3132	GM-76	2,500	10

吸収缶 (ハメ込み式)

コード	品名	価格 / ケ	梱包数
A-3133	CA-104NII	460	5個

### ■特長

・スタンダードな防毒マスク・ハメ込み式の吸収缶使  
用・長持ちタイプ・使用時間50分～250分

注) 使用時間は状況によって変わりますので安全のため早めの交  
換をおすすめします。

## 安全帯

### 安全帯 [ロープ式]



#### ■特長

- ・やわらかいロープで袋付。
- ・ロープ長さはフックを含み1.5m。

コード	価 格	梱包数
A-3140	4,300	1個

### 安全帯 [巻取式]



#### ■特長

- ・ショックアブソーバー付。
- ・軽量型。

コード	価 格	梱包数
A-3141	9,800	1個

### フルハーネス安全帯



各種商品を取り扱っており  
ます。  
詳しくはお問い合わせくだ  
さい。

### 安全帯 [ワンタッチバックル式]



コード	価 格
A-3142	11,200

### 落下防止器具ロリッ



#### ■特長

- ・鉄塔・タンク・建造物のいずれも使えます。
- ・16mmクレモナローブにかけてスラ  
イドさせる。

コード	価 格	梱包数
A-3143	11,000	1個

## 住友スリーエム製簡易マスク



8000J

コード	A-3210
価 格	5,800(箱)
梱包数	50枚入

■特長  
合成繊維の不織布



8710

コード	A-3211
価 格	7,200(箱)
梱包数	20枚入

■特長  
微細粉じん用  
三重構造フィルター



8812

コード	A-3212
価 格	4,000(箱)
梱包数	10枚入

■特長  
排気弁付



9913

コード	A-3213
価 格	5,000(箱)
梱包数	10枚入

■特長  
微細粉じん、防臭用  
活性炭入 (有機臭防止)

## 簡易マスク



カーボンマスク

コード	A-3221
価 格	430/ケ
梱包数	24

■特長  
活性炭入り



スッポリマスク

コード	A-3230
価 格	260/ケ
梱包数	20

■特長  
安全、軽便、能率アップ  
透明曇り止めフィルムを使用。



忍者帽

コード	A-3232
価 格	2,600(袋)
梱包数	10枚入

■特長  
綿を使用。白か紺をご指定下さい。



SKクリーンマスク

コード	A-3225
価 格	3,580
梱包数	10枚入

■特長  
4層フィルター  
活性炭入り不織布マスク。

## 軽量型全面形防じんマスク

3M



3M全面マスク

コード	AS-4020
価 格	20,000

■特長  
RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアな視界を確保します。

## レンズカバー(25枚入)

コード	AS-4026
価 格	3,600

6000F用レンズカバー 6885J-25



3Mろ過材No.2091

コード	AS-4022
価 格	1,150/2ケ

■特長  
RL3に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただける、ラウンドフィルター形のろ過材です。ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。

## 消火器具

## 消化器



## プレート



## 全 体



コード	品名	価 格
A-3250	消火器	5,800
A-3251	プレート	150
A-3252	台	1,750

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード・ド

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材



## ヘルメット



コード	A-3311
品名	BSタイプ
価格	1,930
色	白

他の色はお問い合わせ下さい。

※ネーム・マークの印刷も可能です。  
◎パット入り

## ヘッドライト



コード	A-3370
品名	HW-999H
価格	5,400
使用電池	単3アルカリ電池3本
実用点灯時間	約8時間(ハイモード時)
明るさ	230ルーメン(ハイモード時)
本体質量	198g(電池含む)

## 手袋



### ゴムロン

コード	A-3320
価格	560/1双
梱包数	20双

#### ■特長

引裂きに強く、優れた柔軟性。

## 電工袋



### サクラメン手袋

コード	A-3322
価格	1,720/箱
梱包数	100枚入

#### ■特長

使い捨てポリエチレン手袋。



### 電工袋

コード	A-3370
サイズ	300φ×深さ33cm
価格	2,050

#### ■用途

工具・材料等の整理運搬に。

## 腰袋



### 腰袋

コード	A-3771
価格	860

## 安全靴



コード	A-3331
価格	3,200
サイズ	24.0~28.0cm
色	黒

気軽なスニーカータイプながら鉄芯入り。底部も丈夫です。

## JRチョッキ



コード	A-3332	A-3333
品名	保安用 (1本タスキ)	一般用 (2本タスキ)
価格	6,900	5,200
サイズ	フリー	フリー
色	黄	黄

※写真は一般用です。

## メッシュベスト



コード	A-3370
価格	1,220
サイズ	フリー
色	黄

社名印刷も可能です。P41参照下さい。

## リフレクターベスト



	黄/黄	青/白
コード	A-3380	A-3381
価格	2,600	2,600
サイズ	フリー	フリー
色	黄/黄	青/白

視認性が高く夜間作業等に適しています。

## 塗装保護服

### 綿ヤッケ



#### 上下セット

コード	A-3341
価格	1,450
サイズ	フリー

### ナイロンヤッケ



#### ジャケット

コード	A-3350
価格	600
色	紺

#### スラックス

コード	A-3351
価格	550
色	紺

サイズM、L、LL、3L、4Lをご指定ください。

### 布シューズカバー



コード	A-3360
価格	720
サイズ	フリー
色	白

くつのまま使用できます。  
布製で丈夫です。

### 不織布製シューズカバー



コード	A-3361
価格	1,250
サイズ	フリー
梱包数	10双入



## アクリル系



コード	品 名	形 状	色	容 量	表面塗装	価 格	梱包数
K-3410	エラスコーク	カートリッジ	ホワイト	330ml	優 良	480	10
K-3411	エラスコーク	チューブ	ホワイト	500g	優 良	560	10

### ■用途

表面塗装するパネル面・内装目地処理に最適。

### ■ご注意

常時水のあたる部分での使用は不可。

ノンブリードタイプ

## 水性ウレタン系



コード	品 名	形 状	色	容 量	表面塗装	価 格	梱包数
K-3420	塗装専科	カートリッジ	ホワイト	300ml	優 良	930	10
K-3421	塗装専科	カートリッジ	グレー	300ml	優 良	930	10

### ■用途

外部パネル目地処理、モルタルやコンクリート壁のクラック補修に。

ノンブリードタイプ

チューブタイプもあります。

## 変成シリコン系



コード	品 名	形 状	色	容 量	表面塗装	価 格	梱包数
K-3430	変成シリコンコーク	カートリッジ	ホワイト	333ml	可	830	10
K-3431	変成シリコンコーク	カートリッジ	グレー	333ml	可	830	10
K-3432	変成シリコンコーク	カートリッジ	アイボリー	333ml	可	830	10
K-3433	変成シリコンコーク	カートリッジ	アンバー	333ml	可	830	10

### ■用途

一般建築物の内外装目地。モルタル・コンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板の接合部、トタン、ブリキ、各種屋根材のシール。

## ポリウレタン系



コード	品 名	形 状	色	容 量	価 格	梱包数
K-3440	ウレタンコーク	カートリッジ	ホワイト	320ml	700	10
K-3441	ウレタンコーク	カートリッジ	グレー	320ml	700	10
K-3442	ウレタンコーク	カートリッジ	アイボリー	320ml	700	10

### ■用途

各種外装建材パネル、ボード類の目地。コンクリート壁の目地。各種ひび割れ補修。

※日光が当たるガラス目地や金属間目、露出目地には適していません。

ノンブリードタイプ

## アクリルウレタン系



コード	品 名	形 状	色	容 量	価 格	梱包数
K-3450	AUクイック	カートリッジ	ホワイト	333ml	1,280	10本
K-3451	AUクイック	カートリッジ	グレー	333ml	1,280	10本

### ■特長

硬化が速い。

仕上げ塗材との密着性が良く、ほとんど汚染しない。

作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。

速硬化・ノンブリードタイプ

## 仕上げ名人



コード	サイズ (mm)	価 格
S-3760	20	360
S-3761	30	390

### ■特長

柔軟性に優れ、なめらかに仕上がる。握りやすく押さえやすい。カッターで再生、加工できる。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

## 超速乾性アクリル水系コーキング材




コード	品名	形状	色	容量	表面塗装	価格	梱包数
K-3510	クイックペイント	カートリッジ	ホワイト	300ml	優良	650	12

### ■特長

塗装間隔：水系塗料30分、溶剤系塗料2時間。  
耐水性が高く、ほとんどの素地に使用可能。  
無臭・無公害タイプ。

ノンブリードタイプ

## コーキングガン



### ①カートリッジ型コーキングガン

コード	品名	価格	梱包数
K-3520	コーキングガン	500	1

### ■特長

低粘度向き。

### ②小型注入ガン

コード	品名(型式)	価格	梱包数
K-3521	KG-330I	8,500	1

### ■特長

注入防水工事専用ポンプ。

### ●ロータリー式コーキングガン

コード	品名	価格	梱包数
K-3570	コンボイ	1,720	1

### ■特長

斜めにカットされたカートリッジのノズルがびったり押し当てられる、360度回転のロータリー式ハンドル。

### ③吸入型コーキングガン

コード	品名(型式)	価格	梱包数
K-3522	KS55	6,430	1

### ■特長

シール充填作業に最適。

## パテ



### ワンタイム (内部用)

コード	品名	容量	価格
K-3530	ワンタイム	4ℓ	5,720
K-3531	ワンタイム	19ℓ	20,000

■特長 釘頭、目地、クラック充填用パテ。



### ワンタイムライト (外部用)

コード	品名	容量	価格
K-3540	ワンタイムライト	4ℓ	8,290
K-3541	ワンタイムライト	19ℓ	22,900

■特長 屋外コンクリート、モルタル、レンガ等へ。



### NSタフクラック・P(内装用)

コード	時間	色	荷姿	価格	施工面積
K-3580	60分	クリーム	2.5kg×4/箱	6,580	200ml/10kg

■特長 クラックを防ぐ強力ジョイント処理用パテ。

強度の強いα石膏を主原料に使用し、さらに特殊樹脂を配合した事により、硬化後、微弾性があり、各種下地材と強力な接着性能を持ち、これらによりジョイント部のクラック発生が従来パテ施工比較で格段に少なくなります。(ファイバーテープ等、ガラス繊維テープ併用が標準です)。



### NS Vパテ60 (下塗)

コード	仕様	容量/荷姿	価格
K-3560	60分	10kg/袋	2,150

### ■特長

ヤセの少ない深穴タイプです。灰白色。60分タイプの1種類のみです。



### NS クロスパテスーパー90(上塗)

コード	仕様	容量/荷姿	価格
K-3552	90分	10kg/袋	2,580

### ■特長

仕上パテに最適。サンダー不要の表面性。クリーム色。

## パテ硬化促進剤

コード	品名	容量	価格
K-3560	スピーダー300	300グラム	720

### ■特長

少量で最大の効果を発揮。ヤセを防止し作業をラクにします。



## 補修パッチ(穴の補修に最適)

コード	品名	サイズ	厚さ	価格
K-3570	アルミ板付・小	10cm×10cm	0.4ミリ	720
K-3571	アルミ板付・大	15cm×15cm	0.4ミリ	930
K-3572	アルミ板無	17.8cm×17.8cm		720



## 皮スキ



コード	サイズ (mm)	価 格	梱包数
S-3610	60	230	12
S-3611	75	420	12
S-3612	90	460	12
S-3613	ステンレス 60	500	12
S-3614	ステンレス 90	720	12

## ハンマー付皮スキ



コード	サイズ (mm)	価 格	梱包数
S-3620	60	490	12
S-3621	75	520	12
S-3622	90	700	12

## ヘラ

### ブラックパテベラ(ステンレス製) **特選品**



■特長  
錆びに強く耐久性に優れている。  
ステンレス部を研磨してあるので  
パテの伸びがよい。

コード	サイズ (号)	価 格
S-3660	NO.1	820
S-3661	NO.2	880
S-3662	NO.3	1,030
S-3663	NO.4	1,090
S-3664	NO.5	1,190
S-3665	NO.6	1,320
S-3666	NO.7	1,430
S-3667	NO.8	1,580
S-3668	NO.9	1,790

## 地ベラ



■特長  
パテやジョイントセメントの定番品。

コード	サイズ (号)	価 格
S-3630	1 (30mm)	300
S-3631	1.5	320
S-3632	2	360
S-3633	2.5	430
S-3634	3	520
S-3635	4	600
S-3636	5 (150mm)	690
S-3637	6	780
S-3638	7	920
S-3639	8	1,050
S-3640	9	1,160
S-3641	10 (300mm)	1,380

## アルミヘラ



■特長  
薄型タイプ。

コード	サイズ (mm)	価 格
S-3650	30	530
S-3651	45	550
S-3652	60	630
S-3653	75	680
S-3654	90	800
S-3655	120	980
S-3656	150	1,080
S-3657	180	1,190

## ポリベラ



コード	サイズ (mm)	価 格
S-3710	20	130
S-3711	25	145
S-3712	30	160
S-3713	40	180
S-3714	66	230
S-3715	75	260
S-3716	95	290
S-3717	105	320
S-3718	125	350

## ゴムベラ (白)



コード	サイズ (号)	価 格
S-3720	1 (100mm)	650
S-3721	2 (130mm)	790
S-3722	3 (160mm)	930

■特長  
ソフトタイプ。

## ゴムベラ (赤)



コード	サイズ (mm)	価 格
S-3730	小 (90mm)	600
S-3731	大 (125mm)	690

■特長  
白よりややかための仕様です。

## ゴムベラ長柄 (赤)



コード	サイズ (ゴム)	サイズ (柄)	価 格
S-3740	125mm	500mm	1,430

■特長  
一斗缶のネタかきに最適。  
アルミプレートで補強しました。

## パテ盛板



コード	サイズ (mm)	価 格
S-3750	300×300	1,100

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

## LED照明器具

## ■特長

電源・配線不要の  
乾電池式  
(単3アルカリ電池3本)  
取付けかんたん  
クランプ付



## LEDセンサーライト(電池式)

コード	消費電力(W)	価 格
V-3700	1.3	2,430

## ■特長

ハイパワー高輝度  
20WLED採用。  
軽くてコンパクトな  
投光器です。  
明るさ約1400LM、  
コード5m付



## LED投光器

コード	消費電力(W)	価 格
V-3701	20	11,900

## ■特長

夜間の工事現場に。  
高輝度LEDを24個使用。12個ずつ交互点滅。  
継ぎ足し可能。電源100V



## LEDチューブライト

コード	消費電力(W)	長さ(m)	価 格
V-3702	3.5	10	3,720



## LED電球

コード	消費電力(W)	電圧(V)	価 格
V-3801	13	100	3,000

## ■特長

長寿命約40,000時間。



## 投光器用ランプ

コード	消費電力(W)	価 格
V-3812	300	1,200
V-3813	500	1,500

## LED電球付クリップランプ

コード	消費電力(W)	電圧(V)	価 格
V-3800	13	100	3,720

## ■特長

省エネ&長寿命のLEDクリップランプ。  
ハイパワー13Wで明るく照らします。



## リフレクター投光器

コード	消費電力(W)	電圧(V)	ケーブルの長さ(cm)	価 格
V-3810	300	110	30	3,200
V-3811	500	110	30	3,500



スタンド式

## ハロゲン投光器 驚異の明るさで現場をサポート、防雨型。


コード	取付方式	消費電力(W)	電圧(V)	ケーブルの長さ(cm)	価 格	備 考
V-3820	スタンド	500	110	30	8,800	日動工業
V-3821	バイス	500	110	30	4,000	バイス最大55mm

## ■特長

防水プラグ・スイッチ付。

◎アース付タイプもあります。

## バイス式



## ハロゲンランプ(替え球)

コード	消費電力(W)	電圧(V)	価 格
V-3822	500	110	1,430
V-3823	1,000	110	3,580

## ■特長

耐震動型・耐傾斜型。

※写真とは異なります。



## 脚立



**PiCa** 

各種商品を取り扱っております。  
詳しくはお問い合わせください。

## 延長コード

電工ドラム 日動工業(株)



コード	型 式	電線許容電流(A)	長 さ(m)	価 格	主 な 仕 様
V-3910	NR-304D	16	30	6,000	アース無し
V-3911	NP-E34	22	30	12,200	アース付(ポッキンプラグ)
V-3912	NF-EB34	22	30	25,000	アース付(ポッキンプラグ)・漏電しゃ断器付
V-3913	FW-E33	22	30	27,200	アース付・防雨型

延長コード



コード	品 名	電線許容電流(A)	長 さ(m)	価 格
V-3922	3ツ口	15	10	2,300
V-3923	3ツ口	15	20	3,600
V-3924	ポッキンプラグ付3ツ口	20	10	4,900
V-3925	ポッキンプラグ付3ツ口	20	20	6,900
V-3926	ポッキンプラグ付3ツ口 防雨型	20	20	11,400



ポッキン延長ブレーカー

コード	価 格
V-3860	11,200

過負荷・漏電保護兼用。家庭や事務所の電源を使用する工事において元ブレーカーを落とす心配がありません。



漏電しゃ断器(ビリビリガード)

コード	価 格
V-3930	4,000

漏電保護専用。

※注) ①LED工事灯1セットは②・④・⑤のセットです。



LED工事灯

コード	品 名	価 格
① V-3870	LED工事灯1セット	1,720
② V-3871	LED工事灯のみ	700
③ V-3872	ソーラー式LED	2,300
④ V-3873	ロング電池	550
⑤ V-3874	トラ筒	480
⑥ V-3875	電池ケース下パイ	700
⑧ V-3876	コーンライトケース	580

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機 器

有害物質対策資材

改修工事関連資材



グラコ株式会社  
GRACO K.K.



株式会社 明治機械製作所



flutech

フルテック株式会社



SEIWA

精和産業株式会社



WAGNER

日本ワグナー・スプレーテック株式会社



YAMAHA

ヤマハ発動機販売株式会社



ANEST IWATA


アネスト岩田株式会社




販売・修理・メンテナンス等  
各種機器のアフターサービスも  
対応致しております



商品を豊富に取り揃えております。  
詳しくはお問い合わせください。



はく離剤



防護服  
 全面マスク  
 半面マスク  
 保護メガネ  
 電動ファン付マスク  
 ゴムロン手袋  
 アスベスト  
 廃棄用ポリ袋  
 ニルフィスク  
 そうじ機  
 スーパー60  
 クリアダクト  
 アサヒエースII  
 負圧集じん機  
 布テープ  
 ポリシート  
 石綿作業禁止  
 立入禁止  
 標識  
 エアーシャワー

ASAHI HAKE Profesional Tool Catalogue 40

メッシュベスト・リフレクターベスト・腕章・ヘルメット・各種シート等社名入り製作致します。その他改修工事の事なら何でも御相談下さい。

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防犯用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材



室外機養生をスピーディーに

## 室外機養生カバー

コード		価 格	梱包数
KK-4100	—	650	10枚
KK-4101	2段式	1,000	10枚

外壁塗装作業などの際、室外機を塗料から守ります。簡単施工で作業効率アップ。  
2段式エアコン室外機用カバーは外枠ごとカバーが出来ます。サイドは上部からスリットが入っています。(マジックテープ付)



## 打診棒・点検鏡

コード	品 名	価 格	有効寸法
①KK-4140	打診棒レギュラー	3,000	13cm～ 52cm
②KK-4141	打診棒ロング	4,720	21cm～117cm
③KK-4142	OKミラー	4,860	20cm～ 96cm



コード	品 名	価 格
① KK-4120	ガードフェンス W1800×H1800	3,720
② KK-4121	ガードフェンス用石	860
③ KK-4122	カラーコーン □380×H700	580
④ KK-4123	コーンベース 1.5kg	580
⑤ KK-4124	リングバー 34φ×長さ2.0M	860



## 網戸収納袋

コード	サイズ(mm)	価格(50枚入)
KK-4152	0.05×1200×2200	9,500

網戸の保管に最適なビッグサイズ。透明袋なので、保管中も安心です。



## ポリチューブ

コード	品 名	形状	サイズ	長さ	価格
Y-2240	ポリダクト	チューブ	0.1mm×550巾	100m	6,860

### ■特長

必要な長さで切って使える便利なビニールダクト。300φの送風機に使用できて経済的です。



## アサヒ固化剤S(水性塗料用固化剤)

コード		価 格
KK-4162	1kg	860

混ぜればすぐに固化  
一斗缶で約1kgが目安です。



## バグフィルター

コード	サイズ	価 格
KK-4153	300φ×7m	35,000
KK-4154	500φ×13m	79,000

### ■特長

安定した耐久性と優れた集塵効果でプラスト工事施工場に貢献します。




コード	品 名	価 格
⑥ KK-4125	トラロープ 9mm×100M巻	1,720
⑦ KK-4126	トラパイプ (単管カバー) 厚み8mm×長さ1M	860
⑧ KK-4127	ギア型カバー 様々な形状に養生ができます。 1.7M (1箱35本)	650
⑨ Y-2213	ブラベニア 3mm×900×1800	650
⑩ Y-2211	ホワイトロール 0.15×1800巾×100M	5,800

コード	品 名	価 格
⑪	自動車カバーはP22へ	
⑫ KK-4128	写真黒板 H300×W450	2,300
⑬ KK-4129	単管キャップ	80
⑭ KK-4130	クランプカバー	150
⑮ Y-2435	土のう袋(50枚入)	1,250
⑯	テープ類はP26へ	



消火器 タテ型

		
コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4210	H240×W 80	860
KK-4211	H300×W100	860

消火器 ヨコ型

		
コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4212	H100×W260	860

非常電話 タテ型

		
コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4213	H300×W100	860

非常電話 ヨコ型

		
コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4214	H100×W300	860

消火栓 タテ型

		
コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4230	H300×W100	860

消火栓 ヨコ型

		
コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4231	H100×W300	860
KK-4232	H120×W350	860

非常コンセント

		
コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4240	H100×W300	860

放水口

		
コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4250	H100×W300	860

放水口(消防隊専用)

		
コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4251	H120×W350	860
KK-4252	H100×W300	860

ホース格納箱(消防隊専用)

		
コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4253	H100×W300	860


ホース格納箱

		
コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4260	H100×W300	860

ホース格納箱・放水口(消防隊専用)

		
コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4261	H200×W350	1,720

避難はしご

		
コード	サイズ (mm)	価 格
KK-4270	H120×W355	860

消火器プレート

		
コード	品 名	価 格
A-3251	消火器プレート	150

まんが標識



まんが標識各種 ¥580



法令標示板 ¥860 P型掲示板各種 ¥860 B型掲示板各種 ¥1,720

パーティションシール

			
コード	品名	サイズ(mm)	価 格
Y-2680	2色 小	100×265	150
Y-2681	2色 大	150×400	195
Y-2682	3色 小	100×265	250
Y-2683	3色 大	150×400	330
Y-2684	特大	185×400	420

スイガラ入れ

一斗缶



半缶



コード	サイズ	価 格	コード	サイズ	価 格	コード	価 格
KK-4290	スタンド付	2,150	KK-4292	スタンド付	1,860	KK-4294	1,750
KK-4291	スタンド無	1,750	KK-4293	スタンド無	1,430		

◎各種標識・標示板、取扱いあります。カッティング文字等もお問い合わせください。

## アサヒハケ テクニカル事業部（塗装機器）

当事業部では、建築塗装及び重防蝕塗装機器のメンテナンスを主力として設立、活動して参りました。そしてこれまでの経験と技術を活かし、新たに産業機器及び自動塗装ラインの塗料循環システム等の機器整備にも力をいれております。

また最近、環境問題から無溶剤塗料が多く使われるようになり、造船や純粋タンクなどの塗装で2液混合塗装機の需要が増えて参りました。当社でも環境問題に対応すべく、特殊装置の販売、メンテナンス及び技術指導も手掛けております。

### エクストリームMIX



2液性材料のコーティングは取扱が非常に困難で、短いポットライフなど材料特性があります。その為、従来の塗装機器では困難であり弊社では、材料にあった2液スプレーヤーを用意しております。

### XP70



高粘度材料を高圧コーティングできる2液スプレーヤーです。又、ロアポンプを交換することにより、混合比率を変更することができます塗装機です。

### リアクター




防水工事における衝突混合の材料や断熱のウレタンフォームの施工に適しております。

### XM™ PFP

大型プラントの鉄筋構造物、建屋防火壁等に採用されている特殊な発泡型耐火塗料専用に開発された塗装機器です。粘度が極めて高く、硬化も極めて速い塗料を施工するため、特殊な加温設備と混合装置が付随しています。



The heat is on.



### トゥルーコート



トゥルーコートPROXファインフィニッシュは、小規模な作業に適した、仕上げ塗料用のスプレーヤーです。

### 静電塗装機



静電塗装装置は、近年環境問題に対する脱溶剤化並びに有害物質の放出低減の向上を図るために開発された装置です。

### 超厚膜型エポキシ塗料専用塗装機



超厚膜型エポキシ塗料の専用塗装機でエアコンビガンと併用することにより、現場での評価を頂いております。

## アサヒハケ テクニカル事業部（表面処理機器）


当初は機械の販売を目的として、お客様に試していただく為に始めたのですが、お客様からのご要望と需要の増大から、現在では機械のレンタルだけではなく、新たな工法案から特殊機械の製作までご相談いただける、経験と技術を持つことができました。最近では、環境問題から、新しい研掃材の販売やバキュームブラストなどの特殊機械レンタルを始めております。



アサヒハケオリジナルのバキュームブラスト機。  
環境に優しく、場所を選ばずに作業できます。  
従来の大型機にひけをとらない高性能。  
3分割ユニットなので軽トラックなどにも積載簡単。  
現在は改良を行いACE-03。



広面積のブラスト作業に最適。研掃力・耐久性も抜群。  
溶接ビートや塗装の下地、金型研掃、ピーニング、その他の  
表面処理全般。



使用材：専用メディア  
エアリモコンにより、施工  
場所でON・OFFの切り替え  
が可能です。キャスター付  
きで移動も出来ます。レギュ  
レーターで圧力調整が0.1  
～0.6MPaまで変圧。



ACシリーズに電気式リモコ  
ン機能を装備。リモコンによ  
り機械から離れた場所での断  
続作業ができます。安全性・  
信頼性に定評があります。



ブラスト作業における研掃材  
の回収と工場内の床面清掃用  
です。架台付きなので、回収物  
を簡単に排出できます。



エアのみで遠隔操作できるリ  
モコン仕様で、水はブラスト機  
のエア配管で混ざり、ブラスト  
ホース内で研掃材を湿らせま  
す、ノズルより噴射される研掃  
材で錆や塗装をはがし、霧状の  
水が粉塵と飛散する研掃材を  
包み込みます。

販売・修理・メンテナンスなど、各種機器のアフターサービスも対応致しております。

アサヒハケは未来の塗装現場をより安全・快適・高効率に、  
しかも環境問題をも考える企業として特殊機器・機械の規格及び開発に取り組みます。





## アサヒハケ株式会社


営業本部 大阪府大東市新田西町6-6  
TEL072(806)5251(代)  
FAX072(806)5252

テクニカル事業部 大阪府大東市新田西町6-6  
TEL072(806)5253(代)  
FAX072(806)5254


名古屋支店 名古屋市中川区法華2丁目129  
TEL052(362)5545(代)  
FAX052(362)5531

<http://asahihake.jp>

### 営業本部 テクニカル事業部



### 名古屋支店



この印刷物は、E3PAのシルバー基準に適合した地球環境にやさしい印刷方法で作成されています  
E3PA:環境保護印刷推進協議会  
<http://www.e3pa.com>

