

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

サンシート



■特長
外装、内装、美装、あらゆる養生現場に最適。コロナ処理を両面にして乾燥塗料皮膜の固着を高めていますので後始末が簡単。手切れ性が良く作業能率が向上。

コード	品名	厚さ(mm)	幅/折り広げたサイズ(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(本)
Y-2110	サンシート コロナ® 両面コロナ対応	0.01	450s	200	630	20
Y-2111			900s	200	1,090	5
Y-2112			1000s	200	1,200	5
Y-2113			1300s	200	1,480	5
Y-2114			1800s	200	2,120	5
Y-2115			900w(1800)	100	1,090	5
Y-2116			1000w(2000)	100	1,200	5
Y-2117			1300w(2600)	100	1,480	5
Y-2118	1800w(3600)	100	2,120	5		
Y-2120	サンシート 厚口コロナ® 両面コロナ対応	0.013	900s	200	1,360	5
Y-2121			1000s	200	1,500	5
Y-2122			1300s	200	2,000	5
Y-2123			1800s	200	2,580	5
Y-2124			900w(1800)	100	1,360	5
Y-2125			1000w(2000)	100	1,500	5
Y-2126			1300w(2600)	100	2,000	5


ポリシート (透明)



■特長
期間の長い現場や風のある現場用として。養生面がよく見えて安心。

■ポリシート (透明タイプ)

コード	品名	厚さ(mm)	幅/折り広げたサイズ(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(本)	
Y-2130	ポリシート	0.02	900s	100	1,220	5	
Y-2131			1000s	100	1,360	5	
Y-2132			1250s	100	1,690	5	
Y-2133			1800s	100	2,430	5	
Y-2134			900w(1800)	100	2,430	5	
Y-2135			1000w(2000)	100	2,700	5	
Y-2136			1250w(2500)	100	3,400	5	
Y-2137			1800w(3600)	100	4,860	3	
Y-2140			0.03	900s	100	1,360	5
Y-2141				1800s	100	2,660	5
Y-2142	900w(1800)	100		2,720	5		
Y-2143	1800w(3600)	100	5,100	2			
Y-2150	0.05	900s	100	2,260	2		
Y-2151		1800s	100	4,580	2		
Y-2152		900w(1800)	100	4,580	2		
Y-2153	1800w(3600)	100	9,200	1			
Y-2160	0.1	1000s	100	5,100	2		
Y-2161		1000w(2000)	50	5,100	2		
Y-2162		1800s	50	4,580	2		
Y-2163	1800w(3600)	50	9,100	1			
Y-2170	0.15	1000w(2000)	50	7,600	2		
Y-2171		1800s	50	6,800	2		
Y-2172		1800w(3600)	50	13,600	1		



■ノンスリップポリシート グリーン色で識別し易く価格も経済的。

コード	品名	厚さ(mm)	幅/折り広げたサイズ(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(本)
① Y-2180	ノンスリップポリシート	0.03	1800s	100	2,790	5

■床用ブラックシート (黒) リサイクル原料使用のため安価で軽い。(トントンシート)

コード	品名	厚さ(mm)	幅/折り広げたサイズ(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(本)
② Y-2183	床用ブラックシート	0.07	1000s	27	1,100	5

■アサヒ床養生シート 極限までの止め効果を迫及した床養生専用シート。色はうすいグリーン。床、屋根、階段廻りに最適。

■アサヒ床養生シートDX 通常の床養生シートより、厚みがありますので長期の現場や人通りの多い場所へ。

コード	品名	厚さ(mm)	幅/折り広げたサイズ(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(本)
③ Y-2181	アサヒ床養生シート	0.05	1100	100	2,500	2
Y-2182			1300	77	2,500	
Y-2183	アサヒ床養生シートDX	0.1	1000	100	5,200	1

■リサイクル塩ビシート(黒) モルタル・タイル床の養生に。床に馴染んで歩きやすい。

コード	品名	厚さ(mm)	幅/折り広げたサイズ(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(本)
④ Y-2190	リサイクル塩ビシート	0.15	1000	30	2,500	1
Y-2191			1000	50	4,300	
Y-2192			1000	30	5,500	

オートカバー（自動車養生カバー）



オートカバー®…脱着が簡単に出来るゴム式

コード	サイズ	厚み	色	装着方法	価格	対応車種	梱包数(枚)
Y-2220	L	0.03	透明	ゴム式	860	乗用車	20
Y-2221	LL	0.03	透明	ゴム式	1,150	大型車・1BOX車	20



不織布製オートカバー(センターライン入り)

コード	サイズ	色	装着方法	価格	対応車種	梱包数(枚)
Y-2250	L	白	ゴム式	1,430	乗用車	10
Y-2251	LL	青	ゴム式	2,000	大型車・1BOX車	10

※防水効果はありません
通気性のある素材を使用している為、風によるめくれを軽減します。
液体塗料等がこぼれる恐れがある場合は、ビニール製の自動車カバーとの併用をお願い致します。



オートカバー®F1

コード	サイズ	色	装着方法	価格	対応車種	梱包数(枚)
Y-2232	F1カバー-M	グレー	ひも式	2,150	乗用車	20
Y-2230	F1カバー-L	グレー	ひも式	2,290	乗用車	20
Y-2231	F1カバー-LL	グレー	ひも式	3,150	大型車・1BOX車	10

防水性の丈夫な不織布使用で、大切なお車を守ります！
前後のしぼりゴムで調節可能。車のボディによくフィット！！
また、はためき防止底ヒモも付いています。

使用上の注意

本製品をご使用前に必ずお読みください。

- 塗装が変色する恐れがありますので、車やカバーが濡れているときは絶対に使用しないでください。また1日以上野外の連続使用は避けてください。
- カバーが溶ける恐れがありますので、炎天下で車体の表面温度がかなり高温になると予想される場合は使用しないでください。

長期の床面保護 住宅マンションの床面保護に



●ロールシート

コード	色	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(本)
Y-2210	青	標準タイプ	1800	100	5,800	1
Y-2211	白					
Y-2260	青	標準タイプ	900	100	3,000	1
Y-2261	白					
Y-2270	青	厚手タイプ	1800	100	7,500	1
Y-2271	白					
Y-2272	青	厚手タイプ	900	100	3,900	1
Y-2273	白					

戸建て住宅などの床面に



●養生マット(表面ブルー)…コンパネとの併用で傷などを防ぐ。クッション性あり。

コード	品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(本)
Y-2212	養生マット(表面ブルー)	2	1000	30	3,430	1

●プラベニア…軽くて強いプラスチックのダンボール、床面、エレベーターの養生他。

コード	品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	価格	梱包数(枚)
Y-2213	プラベニア(白)	3	900	1800	650	20

●布シート

コード	品名	幅(m)	長さ(m)	価格	梱包数(枚)
Y-2214	布シート	2.4	3.6	1,220	10

ハترون紙



コード	品名	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(本)
Y-2216	ハترون紙	450	25	260	10
Y-2217		900	25	490	10

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

サンマスキナー



●サンマスキナー（茶・グリーン）標準タイプ

コード	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(巻入)
Y-2310	300	25		60
Y-2311	550	25		60
Y-2312	750	25		40
Y-2313	1100	25		40

■特長

一般的な外壁用マスキナー。

●サンマスキナー（25mm）幅テープ仕様

コード	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(巻入)
Y-2314	550	25		60
Y-2315	1100	25		40
Y-2316	1300	12.5		30
Y-2317	1500	12.5		30
Y-2318	1800	25		30

■特長

粗面対応の広幅テープを使用。

その他 各種マスキナー



①フロアマスキナー（ノリ残りのすくないフロアテープを使った仕様）

コード	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(巻入)
Y-2320	550	25	18,000	60

②屋根養生用マスキナー（ノンスリップシートと25mmテープの組み合わせ）

コード	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(巻入)
Y-2330	1100	20	19,800	20

③和紙ポリマスキナー（マスキングテープとポリシートの組み合わせ）

コード	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(巻入)
Y-2340	550	35	21,500	60

④和紙クラフトマスキナー（マスキングテープとクラフト紙の組み合わせ）

コード	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(巻入)
Y-2350	150	35	19,300	50
Y-2351	300	35	9,200	20
Y-2352	550	35	10,300	20

⑤リシン用厚口マスキナー（厚口ポリシートを使った仕様）テープ25mm付

コード	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(巻入)
Y-2360	550	20	18,900	60

機能的クロス



粉塵吸着クロス

コード	厚さ	サイズ(m)	カラー	価格
Y-2370	0.11	1.8×50	イエロー	6,900
Y-2371	0.11	1.8×50	クリアー	6,900

■特長

静電気を発して空気中の細かな粉塵、ホコリを吸着させます。塗装工事、外装工事における粉塵、ホコリ、チリ飛散防止対策などに。



透光防災シート(明かりを取り入れる防災シート)

コード	サイズ(m)	入数(枚)	ハイピッチ(P)	価格
Y-2380	1.8×5.4	10	450P	4,300
Y-2381	3.6×5.4	10	450P	7,120
Y-2382	1.8×50	1	-	32,900

■特長

白の塩ビ防災Ⅱ類と比べて重量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた抜群の透光防災シート。優れた透明性と高い採光性で、内側を明るく室内作業現場を明るくします。

防災シート・クロス

スーパーライト防災クロス



コード	サイズ	価格	色
Y-2400	1.8m×50m巻	14,000	ホワイト

重量約10kgの超軽量防災クロス。

ライト防災シート・クロス



コード	サイズ	価格	梱包数	色
Y-2401	1.83m×50m巻	18,300	1	ホワイト
Y-2472	3.6m×5.4m	4,300	5	

PE防災より軽量タイプでコストと作業性負担を低減。

ナイロン防災シート



コード	サイズ	価格	梱包数	色
Y-2460	1.8×5.1	3,300	10	ホワイト
Y-2461	1.8×5.4	3,500	10	
Y-2462	3.6×5.4	4,000	5	

防風・防寒に。防災なので安心です。

PE防災シート・クロス



コード	サイズ	価格	色
Y-2402	1.83m×50m巻	22,600	ホワイト

塩ビ品に比べて軽量で、強度性に優れたクロスです。

サンメッシュ




コード	サイズ	価格	梱包数	色
Y-2410	1.8×5.1	2,000	10	ホワイト
Y-2411	1.8×5.4	2,150	10	
Y-2412	3.6×5.4	2,300	5	
Y-2413	5×10	15,000	2	ブルー

■特長

吹きつけ作業時の塗料飛散防止用メッシュシート。(別注サイズ承ります。)

Aメッシュ (タタミ目)



コード	サイズ	価格	梱包数	色
Y-2420	3.6×5.4	5,500	10	ブルー
Y-2421	2×10	5,500	10	
Y-2422	3×10	8,500	10	
Y-2423	5×10	13,000	2	
Y-2424	2×50	16,000	ロール	

■特長 軽くて作業性に優れています。(各種別注サイズ承ります。)

防災ソフトメッシュ



コード	サイズ	価格	梱包数
Y-2430	1.8×3.6	2,400	15
Y-2431	1.8×5.4	3,700	10
Y-2432	3.6×5.4	7,000	5

色を指定して下さい。(グリーン・ブルー・グレー)

■特長

軽くソフトでシワがつきにくい。焼却してもダイオキシンや塩素ガスによる環境への影響を低減します。

Aメッシュダブルシート



コード	サイズ	価格	梱包数	色
Y-2401	2×10	11,200	5	グリーン
Y-2402	3×10	15,300	5	
Y-2403	3.6×5.4	11,000	5	

規格サイズは10cmピッチのボタンホール仕様です。

■特長 飛散防止効率が大幅にあがります。エア式静电塗装工法の養生に最適です。(各種別注サイズ承ります。)

ブラックメッシュシート



コード	サイズ	価格/1枚	梱包数	色
Y-2401	1.82×5.1	2,600	10枚	黒

他0.6巾、0.9巾、1.2巾、1.5巾等々有ります

シートひも(黒)

コード	サイズ	価格	入数	色
Y-2403	600ミリ	720	100本入	黒

透視性が良く、居住者の圧迫感の緩和。防犯面にも優れ、又クリーニングも可能なので経済的。(防災2類塩ビ)ハト×300ピッチ


シートひも



コード	サイズ	価格	入数	色
Y-2450	80cm	580	100本	白
Y-2451	80cm	720	100本	青
Y-2452	80cm	720	100本	緑

シート

ブルーシート



コード	サイズ	価格	梱包数	色
Y-2440	3.6×5.4	690	10	ブルー
Y-2441	5.4×7.2	2,150	5	
Y-2442	10×10	5,000	2	
Y-2443	3.6×5.4	1,150	10	ホワイト

雨よけ、日除け、防塵等万能シート。

土のう袋



コード	サイズ(mm)	価格	梱包数
Y-2435	480×620	1,250	50枚入

ガラ入れ袋(茶色)

コード	サイズ(mm)	価格	梱包数
Y-2436	600×1000	2,150	25枚入

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防災用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材

ファイバーテープ・ニューファイバー・GFテープ〈ガラス繊維素材〉



コード	品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(巻/箱)
Y-2510	ファイバーテープ	0.2	50	90	1,430	12
Y-2514	スリムファイバー48	0.16	48	90	1,360	15
Y-2519	ジョイントガラステープ	0.2	35	90	1,080	24
Y-2516	スリムファイバー36	0.16	36	90	1,220	24
Y-2517	ソフトメッシュ50	0.12	50	90	1,720	20
Y-2518	ロングファイバーテープ	0.2	50	153	2,000	12

■特長

継ぎ目及び入隅の亀裂防止。
糊付で直接ボード面に貼付できるので作業の時間短縮に役立ちます。

ふせ目地テープ〈ポリプロピレン材〉



コード	品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(巻/箱)
Y-2520	ふせ目地テープ	0.08	30	30	780	60
Y-2521			50			

■特長

継ぎ目及び入隅の亀裂防止。メッシュ状糊付テープ。
テープの厚みが薄いので、パテ処理後のフクレが気になりません。

コーナー補強テープ（糊付）（糊無）



コード	品名	形状	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数(巻/箱)
Y-2530	コーナー補強 糊付	3列穴	0.5	52	50	6,580	5
Y-2531		4列穴					
Y-2532	コーナー補強 糊無	3列穴	0.5	50	50	5,720	5
Y-2533		4列穴					

■特長

塩化ビニル製なので折りぐせができない。出隅・入隅等の補強用。

パワーメッシュ



コード	厚み	巾	価格	長さ(m)	梱包数
Y-2580	0.29	50mm	2,360	100	12
Y-2581		100mm	4,720		6
Y-2582		1M	46,300		1

■特長

外壁、防水工事のクラック防止

いたんじ
パワークラック異板地(内外部目地処理用パテ)



コード	容量	価格
Y-2585	4kg	5,200

■特長

割れにくい、強度のあるジョイントが出来ます。
耐水性に優れ、外部のジョイントに使用出来、乾燥が早い。

NSコーナーガード

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数
Y-2550	0.8	25mm/辺	2.45	380	100




■特長

両面テープに15ミリ幅(パンチ穴あり)を使用。
出隅端部から6ミリの所で片辺がフリーに
動く為、コーナー部の段差になじみやすい。

ニットーコーナーガード

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	価格	梱包数
Y-2560	0.8	25mm/辺	2.45	300	100



■特長

両面テープは8ミリ幅を使用。
角度不辺。

布テープ



コード	幅(mm)	巻数(m)	価格	梱包数(巻)
Y-2610	10	25		114
Y-2611	12	25		120
Y-2612	15	25		78
Y-2613	19	25		60
Y-2614	25	25		60
Y-2615	30	25		60

※各種メーカー取扱いございますのでお問い合わせ下さい。

コード	幅(mm)	巻数(m)	価格	梱包数(巻)
Y-2616	38	25		30
Y-2617	50	25		30
Y-2618	75	25		24
Y-2619	100	25		18
Y-2620	150	25		12

フロアテープ



コード	品名	幅(mm)	巻数(m)	価格	梱包数(巻)	色
Y-2621	標準	50	25	380	30	白・緑
Y-2622	強力	50	25	450	30	青

■特長 手切れ性が良く、ノリ残りがほとんどないアクリル系テープ。

外壁塗装養生用テープ



コード	幅(mm)	巻数(m)	色	価格	梱包数(巻)
Y-2623	25	25	すみれ	200	60

サッシなど見切り塗装養生用に。糊残りがしにくい。基材が柔らかく、段差貼り、曲面追従性に優れています。

マスキングテープ



コード	幅(mm)	巻数(m)	価格	梱包数
Y-2630	6	18	5,200	200巻入
Y-2631	9	18	4,680	120巻入
Y-2632	10	18	5,200	120巻入
Y-2633	12	18	5,200	100巻入
Y-2634	15	18	5,200	80巻入
Y-2635	18	18	5,460	70巻入

価格はすべて1箱での表示です。※各種メーカー取扱いあります。

コード	幅(mm)	巻数(m)	価格	梱包数
Y-2636	20	18	5,200	60巻入
Y-2637	24	18	5,200	50巻入
Y-2638	30	18	5,200	40巻入
Y-2639	40	18	5,200	30巻入
Y-2640	50	18	4,300	20巻入
Y-2641	80	18	3,450	10巻入

トラテープ (ビニール・布)



コード	品名	材質	巻数(m)	価格	梱包数(巻)
Y-2650	45mm直	ビニール	10	360	2
Y-2651	90mm直	ビニール	10	650	2
Y-2652	90mmナナメ	ビニール	10	650	2
Y-2625	60	布	25	1,080	24

■特長 黄色と黒の危険表示テープ。

アサヒエースII (スプレーのり)



コード	容量	価格	梱包数(本)
Y-2670	500ml	1,080	12

■特長 湿気・ホコリ・油などでテープが付きにくい所へスプレーしてお使い下さい。さかさ吹きOK。交換予備ノズル付き。自社従来比較約20%増量

スプレー式クリーナー



コード	品名	容量	価格	梱包数
KK-4150	クリーナー-30	330ml	1,650	20

■特長 ゴム系接着剤 粘着テープの汚れの除去に適しています。油、グリース、マジックインキの除去にも使用できます。

ペンキぬりたてテープ



コード	幅(mm)	巻数(m)	価格	梱包数(巻)
Y-2660	60	25	860	24

手すり養生テープ



コード	サイズ	色	価格
Y-2661	130mm×100m	青	2,600
Y-2662	150mm×100m	青	3,000

他のサイズはお問い合わせ下さい

パーテーションシール



コード	品名	サイズ(mm)	価格
Y-2680	2色 小	100×265	150
Y-2681	2色 大	150×400	195
Y-2682	3色 小	100×265	250
Y-2683	3色 大	150×400	330
Y-2684	特大	185×400	420

刷毛

ローラー

養生材

研磨材

安全防炎用具

コーキング材

下地処理用具

作業用照明・延長コード

機器

有害物質対策資材

改修工事関連資材